



# CATALOGO JULIO 2026







# AIR CONDITIONADO



## CAPACITORES DE TRABAJO AZUL

### SENCILLO 370 / 440v

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| GP054  | 5 MFD       |
| GP754  | 7.5 MFD     |
| GP104  | 10 MFD      |
| GP154  | 15 MFD      |
| GP204  | 20 MFD      |
| GP254  | 25 MFD      |
| GP304  | 30 MFD      |
| GP354  | 35 MFD      |
| GP404  | 40 MFD      |
| GP454  | 45 MFD      |
| GP504  | 50 MFD      |
| GP554  | 55 MFD      |
| GP604  | 60 MFD      |
| GP654  | 65 MFD      |
| GP704  | 70 MFD      |
| GP804  | 80 MFD      |
| GP1004 | 100 MFD     |



### DUAL 370 / 440v

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| GP2054 | 20+5        |
| GP2554 | 25+5        |
| GP3054 | 30+5        |
| GP3554 | 35+5        |
| GP4054 | 40+5        |
| GP4554 | 45+5        |
| GP5054 | 50+5        |
| GP5554 | 55+5        |
| GP6054 | 60+5        |
| GP6554 | 65+5        |





## CAPACITORES DE TRABAJO

### SENCILLO 370 / 440v

| CODIGO  | DESCRIPCION |
|---------|-------------|
| QE05    | 5 MFD       |
| QE75    | 7.5 MFD     |
| QE10    | 10 MFD      |
| QE125   | 12.5 MFD    |
| QE15    | 15 MFD      |
| QE17.54 | 17.5 MFD    |
| QE20    | 20 MFD      |
| QE25    | 25 MFD      |
| QE30    | 30 MFD      |
| QE35    | 35 MFD      |
| QE40    | 40 MFD      |
| QE45    | 45 MFD      |
| QE50    | 50 MFD      |
| QE55    | 55 MFD      |
| QE60    | 60 MFD      |
| QE70    | 70 MFD      |
| QE80    | 80 MFD      |



### DUAL 370 / 440v

| CODIGO | DESRIPCION |
|--------|------------|
| QE2054 | 20+5       |
| QE2554 | 25+5       |
| QE3054 | 30+5       |
| QE3554 | 35+5       |
| QE4054 | 40+5       |
| QE4554 | 45+5       |
| QE5054 | 50+5       |
| QE5554 | 55+5       |
| QE6054 | 60+5       |



## CAPACITORES ENCAPSULADOS 450 V

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| GP001  | 1 MFD       |
| GP002  | 1.5 MFD     |
| GP003  | 2 MFD       |
| GP004  | 2.5 MFD     |
| GP005  | 3 MFD       |
| GP007  | 4 MFD       |
| GP008  | 4.5 MFD     |
| GP009  | 5 MFD       |
| GP011  | 6 MFD       |
| GP013  | 7 MFD       |
| GP014  | 8 MFD       |





## CAPACITORES DE ARRANQUE 127 VOLTS

| CODIGO  | MFD         | BOTE |
|---------|-------------|------|
| 1GP108  | 108 - 130   | B1   |
| 1GP145  | 145 - 174   | B1   |
| 1GP161  | 161 - 193   | B1   |
| 1GP189  | 189 - 227   | B1   |
| 1GP216  | 216 - 259   | B1   |
| 1GP233  | 233 - 280   | B1   |
| 1GP270  | 270 - 324   | B1   |
| 1GP340  | 340 - 408   | B1   |
| 1GP400  | 400 - 480   | B1   |
| 1GP590  | 590 - 708   | B4   |
| 1GP708  | 708 - 850   | B4   |
| 1GP1000 | 1000 - 1200 | B5   |



## CAPACITORES DE ARRANQUE 220 VOLTS

| CODIGO | MFD       | BOTE |
|--------|-----------|------|
| 2GP108 | 108 - 130 | B1   |
| 2GP145 | 145 - 174 | B4   |
| 2GP161 | 161 - 193 | B4   |
| 2GP189 | 189 - 227 | B4   |
| 2GP216 | 216 - 259 | B4   |
| 2GP233 | 233 - 280 | B4   |
| 2GP270 | 270 - 324 | B4   |



## CAPACITORES DE ARRANQUE 330 VOLTS

| CODIGO | MFD       | BOTE |
|--------|-----------|------|
| 3GP108 | 108 - 130 | B1   |
| 3GP145 | 145 - 174 | B4   |
| 3GP189 | 189 - 227 | B4   |
| 3GP233 | 233 - 280 | B4   |
| 3GP270 | 270 - 324 | B4   |
| 3GP340 | 340 - 408 | B1   |



## ARRANCADORES



| CODIGO   | DESCRIPCION     |
|----------|-----------------|
| GPRCO810 | 1/12 - 1/5 H.P. |
| GPRCO410 | 1/4 - 1/3 H.P.  |
| GPSPP5   | 1 - 5 TR        |
| GPSPP6   | 1 - 10 TR       |



## ARRANCADORES



| CODIGO | DESCRIPCION     |
|--------|-----------------|
| QSR15  | 1/12 - 1/5 H.P. |
| QSR13  | 1/4 - 1/3 H.P.  |
| QSP5E  | 1 - 5 TR        |
| QSP10E | 1 - 10 TR       |





## CONTACTOR 2 POLOS

| CODIGO   | DESCRIPCION        |
|----------|--------------------|
| GP23024  | 2 P X 30 A X 24 V  |
| GP230110 | 2 P X 30 A X 110 V |
| GP230220 | 2 P X 30 A X 220 V |
| GP24024  | 2 P X 40 A X 24 V  |
| GP240110 | 2 P X 40 A X 110 V |
| GP240220 | 2 P X 40 A X 220 V |



## CONTACTOR 3 POLOS

| CODIGO   | DESCRIPCION        |
|----------|--------------------|
| GP33024  | 3 P X 30 A X 24 V  |
| GP330110 | 3 P X 30 A X 110 V |
| GP230220 | 3 P X 30 A X 220 V |
| GP34024  | 3 P X 40 A X 24 V  |
| GP340110 | 3 P X 40 A X 110 V |
| GP340220 | 3 P X 40 A X 220 V |
| GP35024  | 3 P X 50 A X 24 V  |
| GP350110 | 3 P X 50 A X 110 V |
| GP350220 | 3 P X 50 A X 220 V |
| GP36024  | 3 P X 60 A X 24 V  |
| GP360110 | 3 P X 60 A X 110 V |
| GP360220 | 3 P X 60 A X 220 V |



## CONTACTOR 2 POLOS

| CODIGO | DESCRIPCION        |
|--------|--------------------|
| QCA302 | 2 P X 30 A X 24 V  |
| QCB302 | 2 P X 30 A X 120 V |
| QCC302 | 2 P X 30 A X 220 V |
| QCA402 | 2 P X 40 A X 24 V  |
| QCB402 | 2 P X 40 A X 120 V |
| QCC402 | 2 P X 40 A X 220 V |



## CONTACTOR 3 POLOS

| CODIGO | DESCRIPCION        |
|--------|--------------------|
| QCA303 | 3 P X 30 A X 24 V  |
| QCB303 | 3 P X 30 A X 120 V |
| QCC303 | 3 P X 30 A X 220 V |
| QCA403 | 3 P X 40 A X 24 V  |
| QCB403 | 3 P X 40 A X 120 V |
| QCC403 | 3 P X 40 A X 220 V |
| QCA503 | 3 P X 50 A X 24 V  |
| QCB503 | 3 P X 50 A X 120 V |
| QCC503 | 3 P X 50 A X 220 V |
| QCA603 | 3 P X 60 A X 24 V  |
| QCB603 | 3 P X 60 A X 120 V |
| QCC603 | 3 P X 60 A X 220 V |
| QCA753 | 3 P X 75 A X 24 V  |
| QCB753 | 3 P X 75 A X 120 V |
| QCC753 | 3 P X 75 A X 220 V |



## CONTACTOR 2 POLOS



NEW

| CODIGO        | DESCRIPCION       |
|---------------|-------------------|
| DP2030A1004/U | 2P X 30 A X 24 V  |
| DP2030B1003/U | 2P X 30 A X 120 V |
| DP2030C1002/U | 2P X 30 A X 220 V |
| DP2040A1003/U | 2P X 40 A X 24 V  |
| DP2040B1002/U | 2P X 40 A X 120 V |
| DP2040C1001/U | 2P X 40 A X 220 V |



NEW

## CONTACTOR 3 POLOS

| CODIGO        | DESCRIPCION       |
|---------------|-------------------|
| DP3030A5004/U | 3P X 30 A X 24 V  |
| DP3030B5003/U | 3P X 30 A X 120 V |
| DP3030C5002/U | 3P X 30 A X 220 V |
| DP3040A5003/U | 3P X 40 A X 24 V  |
| DP3040B5002/U | 3P X 40 A X 120 V |
| DP3040C5001/U | 3P X 40 A X 220 V |



## CONTACTOR 2 POLOS

NEW

| CODIGO      | DESCRIPCION      |
|-------------|------------------|
| VLA2X30X24  | 2 P 30 A X 24 V  |
| VLA2X30X110 | 2 P 30 A X 110 V |
| VLA2X30X220 | 2 P 30 A X 220 V |
| VLA2X40X24  | 2 P 40 A X 24 V  |
| VLA2X40X110 | 2 P 40 A X 110 V |
| VLA2X40X220 | 2 P 40 A X 220 V |



## AUXILIAR PARA CONTACTOR

**VLAE2SPDT**  
AUXILIAR PARA  
CONTACTOR VLA

NEW



## CONTACTOR 3 POLOS

| CODIGO      | DESCRIPCION      |
|-------------|------------------|
| VLA3X30X24  | 3 P 30 A X 24 V  |
| VLA3X30X110 | 3 P 30 A X 110 V |
| VLA3X30X220 | 3 P 30 A X 220 V |
| VLA3X40X24  | 3 P 40 A X 24 V  |
| VLA3X40X110 | 3 P 40 A X 110 V |
| VLA3X40X220 | 3 P 40 A X 220 V |
| VLA3X50X24  | 3 P 50 A X 24 V  |
| VLA3X50X110 | 3 P 50 A X 110 V |
| VLA3X50X220 | 3 P 50 A X 220 V |
| VLA3X60X24  | 3 P 60 A X 24 V  |
| VLA3X60X110 | 3 P 60 A X 110 V |
| VLA3X60X220 | 3 P 60 A X 220 V |
| VLA3X75X24  | 3 P 75 A X 24 V  |
| VLA3X75X110 | 3 P 75 A X 110 V |
| VLA3X75X220 | 3 P 75 A X 220 V |
| VLA3X90X24  | 3 P 90 A X 24 V  |
| VLA3X90X110 | 3 P 90 A X 110 V |
| VLA3X90X220 | 3 P 90 A X 220 V |



## TRANSFORMADORES 24V

**NEW**

**GP40VA**

TRANSFORMADOR 40 VA  
120/208/240v




**NEW**

**RESET**

**GP75VA**

TRANSFORMADOR CON  
REESTABLECEDOR MANUAL  
75 VA 120/208/440v



**QUALITY**



**everwell**

**QTR403E**

TRANSFORMADOR 40 VA  
120/240 a 24v



**QTR754E**

TRANSFORMADOR 75 VA  
208/240/480 a 24v



**W10031F**

TRANSFORMADOR 100 VA  
110V-240 a 24v






## CONTROLES PARA MINISPLIT



**GP4000IN1**  
CONTROL  
UNIVERSAL  
4000 EN 1



**GP-E02**  
CONTROL  
UNIVERSAL  
4000 EN 1



**GP-E08**  
CONTROL  
UNIVERSAL  
6000 EN 1



**GP-E03**  
CONTROL  
UNIVERSAL  
4000 EN 1

**FACIL  
PROGRAMACIÓN**



**GP-CRC2003A**  
CONTROL UNIVERSAL  
MULTIMARCA



**GP-N808**  
CONTROL UNIVERSAL  
1028 EN 1 PLATA

**CALIDAD  
PREMIUM**  
★★★★★




**GP-N898**  
CONTROL UNIVERSAL  
2000 EN 1

**CALIDAD  
PREMIUM**  
★★★★★

## TARJETAS PARA MINISPLIT




**QD-U02B**  
TARJETA UNIVERSAL  
110/220



**GP-U08PGC+(SW)**  
TARJETA DE CONTROL  
UNIVERSAL A/C PARA A/A



**QD-U10A**  
TARJETA UNIVERSAL  
CON DISPLAY



**GP85U**  
TARJETA UNIVERSAL  
INVERTER AC/DC 24000BTU

## RELAYS PARA TARJETA



**JQX-105F**  
RELAY TARJETA  
15-30A/250v



**TT0927A**  
RELAY TARJETA  
12-30A/240v



**MPY-S-112-A**  
RELAY P/TARJETA  
20A 250v

## MINI-SPLIT BOMBA CONDENSADO



**GP-PU01E**  
BOMBA DE  
CONDENSADO  
110-220v 24 Lts/h



**RTP20WS220V**  
BOMBA DE  
CONDENSADO  
220v 300 Lts/h



**RTP15WS115V**  
BOMBA DE  
CONDENSADO  
110v 300 Lts/h



**GP-PU03E**  
BOMBA DE CONDENSADO  
110-220v 200 Lts/h



**GP-PT120**  
BOMBA DE CONDENSADO  
120v 350 Lts/h



**GP-PT220**  
BOMBA DE CONDENSADO  
220v 280 Lts/h



**GP-12B**  
MINI BOMBA  
CONDENSADO  
110v 220V



**GP-10D**  
MINI BOMBA  
CONDENSADO SLIM  
110v 220V



**GP-PU02E**  
MINI-BOMBA CONDENSADO  
110-220v 24 Lts/h



**PC-12B**  
MINI-BOMBA CONDENSADO  
110-220v 18 Lts/h



## MINI-SPLIT BOMBA CONDENSADO



**DESCONTINUADA**  
★ ★ ★ ¡ULTIMAS PIEZAS! ★ ★ ★



**CP-MOP-220**  
MINI BOMBA CONDENSADO  
**220v 14 Lts/h**



**CP-MBP**  
MINI BOMBA COMPACTA  
**110/220v**



**CP-MWP**  
BOMBA MINI EXTERIOR  
CONDENSADO  
**110-220v 38 Lts/h**



**CP-MPG-115**  
BOMBA CONDENSADO  
**115v 300 Lts/h**



**CP-MPG-220**  
BOMBA CONDENSADO  
**230V 300 Lts/h**

## BASES MINISPLIT



**GPRSA001**  
BASE PARA MINISPLIT  
1 TR - 1 1/2 TR 100KG  
39x43 cm



**GPRSA002**  
BASE PARA MINISPLIT  
2 TR 200KG  
50x55 cm



**GPRSA003**  
BASE DE PISO PARA  
MINISPLIT  
2 TR 150KG  
10X50X.8 cm



**GPF017C**  
BASE PARA MINISPLIT  
1 TR - 1 1/2 TR 100KG  
45X40X.2 cm



**GPF019C**  
BASE PARA MINISPLIT  
2 TR 200KG  
55X40X.2 cm



**GPF021C**  
BASE PARA MINISPLIT  
3 TR 200KG  
50X60X.2 cm




**GP170472**  
BASE DE TECHO  
2 AGUAS  
60X80 cm

## BASES MINISPLIT




**GP-BE01**

BASE PLANTILLA  
UNIVERSAL  
P/ EVAPORADOR



**GPF020C**

BASE PARA MINISPLIT  
C/NIVEL 3 TR 200KG  
80X55X.4 cm



## BASES DE PISO PARA MINISPLIT



**GP-TN01**

KIT BASES DE HULE  
P/CONDENSADORA  
(4 Pzs)



**GP-BP02**

KIT BASE PVC  
(2 Pzs)

## KIT INSTALACION

| CODIGO            | DESCRIPCION              |
|-------------------|--------------------------|
| <b>KIT1TR5M</b>   | 1/4 – 1/2 5 MTS          |
| <b>KIT2T5M</b>    | 3/8 – 5/8 5 MTS          |
| <b>KIT1438INV</b> | 1/4 – 3/8 5 MTS INVERTER |
| <b>KIT1458INV</b> | 1/4 – 5/8 5 MTS INVERTER |
| <b>KIT3834INV</b> | 3/8 – 3/4 5 MTS INVERTER |



**COBRE / ALUMINIO**



## KIT INSTALACION



NEW

**GPM78**  
MANGUERA DESAGUE  
C/ AISLANTE  
80 cm




NEW

**GPM1**  
MANGUERA DESAGUE  
C/ AISLANTE  
1 m



NEW

**GPMF1**  
MANGUERA DESAGUE GRIS  
CORRUGADA C/AISLANTE  
1 m



NEW

**GP-MD2**  
MANGUERA DRENAJE  
SIN AISLANTE  
2 mts



NEW

**GP10X18**  
MANGUERA DESAGUE  
SIN AISLANTE  
10 mts



NEW

**60140**  
MANGUERA DESAGUE  
SIN AISLANTE  
50 mts

## CINTA MOMIA



**LC02**

CINTA "MOMIA" PVC  
PARA MINISPLIT BLANCA  
**15M X 5CM X 1.8 MM**



**LC03**

CINTA "MOMIA" PVC  
ADHESIVA  
**5CM X 15M**

## PROTECTOR DE TUBERIA




**GP-KM01**

KIT PROTECTOR  
TUBERIA 3" X 4 MTS



**GOLD PARTS**  
HVAC-APPLIANCE PARTS



**CDS-2**

KIT PROTECTOR  
TUBERIA 3" X 4 MTS

**everwell**



## MOTORES MINISPLIT




| CODIGO        | DESCRIPCION                    | ANCHO  | ALTO   | ALTO |
|---------------|--------------------------------|--------|--------|------|
| <b>QMS12E</b> | MOTOR EVAPORADOR <b>12W</b> CW | 1-1/4" | 3-3/4" | 3"   |
| <b>QMS18E</b> | MOTOR EVAPORADOR <b>18W</b> CW | 1-1/2" | 3-3/4" | 3"   |
| <b>QMS22E</b> | MOTOR EVAPORADOR <b>22W</b> CW | 2-1/2" | 3-3/4" | 3"   |



**QMC35**

MOTOR CONDENSADOR  
**35w** 220/60 CW  
FL 5/16 1180 RPM



**QMC38**

MOTOR CONDENSADOR  
**38w** 220/60 CW/CCW  
FL 5/16 1180 RPM



**QMC54**

MOTOR CONDENSADOR  
**54w** 220/60 CW  
FL 1/2 1180 RPM



**NEW**

**QTH4000**

CONTROL UNIVERSAL  
4000 EN 1



**NEW**

**QMB-99T**

HERRAMIENTA INSTALACION  
MINISPLIT





## MOTORES MINISPLIT

| CODIGO    | DESCRIPCION            |
|-----------|------------------------|
| YYSS-13-4 | 13W 220V FL 5/16 60 Hz |
| YYSS-19-4 | 19W 220V FL 5/16 60 Hz |
| YYSS-25-4 | 25W 220V FL 5/16 60 Hz |



| CODIGO   | DESCRIPCION            |
|----------|------------------------|
| YYS-16-4 | 16W 220V FL 5/16 60 Hz |
| YYS-19-4 | 19W 220V FL 5/16 60 Hz |
| YYS-23-4 | 23W 220V FL 5/16 60 Hz |
| YYS-30-4 | 30W 220V FL 5/16 60 Hz |






| CODIGO   | DESCRIPCION            |
|----------|------------------------|
| YDK-30-6 | 30W 220V FL 5/16 60 Hz |
| YDK-35-6 | 35W 220V FL 5/16 60 Hz |
| YDK-50-6 | 50W 220V FL 1/2 60 Hz  |



## VALVULA REVERSIBLE C/BOBINA 220V



| CODIGO | MEDIDA             |
|--------|--------------------|
| DSF-4  | VALVULA 5/16 - 3/8 |
| DSF-9  | VALVULA 3/8 - 1/2  |
| DSF-11 | VALVULA 1/2 - 5/8  |



| CODIGO     | MEDIDA              |
|------------|---------------------|
| GBF-20A-46 | VALVULA 1/2 - 3/4   |
| GBF-35A-67 | VALVULA 3/4 - 7/8   |
| GBF-35A-79 | VALVULA 7/8 - 1 1/8 |



**GPBOV4**

BOBINA P/ VALVULA 3 VIAS  
**220V**  
**\$ 5.00**


**GPBOV424**

BOBINA P/ VALVULA 3 VIAS  
**24V**  
**\$ 8.00**

**GPBOV4110**

BOBINA P/ VALVULA 3 VIAS  
**110V**  
**\$ 8.00**


## VALVULA DE SERVICIO



| CODIGO  | DESCRIPCION |
|---------|-------------|
| GP-VS14 | VALVULA 1/4 |
| GP-VS38 | VALVULA 3/8 |
| GP-VS12 | VALVULA 1/2 |
| GP-VS58 | VALVULA 5/8 |



## VALVULA DE ACCESO EVAPORADOR



| CODIGO   | DESCRIPCION |
|----------|-------------|
| GP-VA14E | VALVULA 1/4 |
| GP-VA38E | VALVULA 3/8 |
| GP-VA12E | VALVULA 1/2 |
| GP-VA58E | VALVULA 5/8 |




## SENSORES Y BALEROS MINISPLIT



**DSL LG**  
SENSOR DUAL **LG**  
10  $\Omega$  AMB / 5  $\Omega$  POZO



**DSMIDEA**  
SENSOR DUAL **MIDEA**  
5  $\Omega$



**DSSAMSUNG**  
SENSOR DUAL **SAMSUNG**  
10  $\Omega$



**9990**  
KIT SENSOR MINISPLIT  
(AMBIENTE/POZO)  
5  $\Omega$



**9991**  
KIT SENSOR MINISPLIT  
(AMBIENTE/POZO)  
10  $\Omega$



**9992**  
KIT SENSOR MINISPLIT  
(AMBIENTE/POZO)  
15  $\Omega$



BALERO TURBINA (PAQ 10 PZAS)

**6082RS**

**6982RS**

## COMPRESORES ROTATIVOS R-22

NEW

| MODELO          | CAPACIDAD | VOLTAJE | REFRIGERANTE |
|-----------------|-----------|---------|--------------|
| PH170GIC-3DZDU1 | 1 TR      | 220     | R-22         |
| HSM170F3UBZB    | 1 TR      | 110     | R-22         |
| PH250M2A-3FTU2  | 1.5 TR    | 220     | R-22         |
| PH310G2C-3KUU   | 2 TR      | 220     | R-22         |
| PH401X3CS-3MUU  | 3 TR      | 220     | R-22         |

## COMPRESORES ROTATIVOS R-410

| MODELO         | CAPACIDAD | VOLTAJE | REFRIGERANTE |
|----------------|-----------|---------|--------------|
| PA118M1C-3FZU  | 1 TR      | 220     | R-410        |
| ASM113F1UDRC   | 1 TR      | 110     | R-410        |
| PA170M2C-3FT1  | 1.5 TR    | 220     | R-410        |
| PA210M2C-3ETU2 | 2 TR      | 220     | R-410        |
| PA240M2A-3MTU2 | 2 TR      | 220     | R-410        |
| ASQ330N1UMU    | 3 TR      | 220     | R-410        |

**PROMOCION**

| MODELO        | CAPACIDAD | VOLTAJE | REFRIGERANTE |
|---------------|-----------|---------|--------------|
| PA150M2AS-3KU | 1.5 TR    | 220     | R-410        |





# HERRAMIENTA



## MANIFOLD Y ACCS



**GP536**

MANIFOLD ECONOMICO  
R-22 / R-134 / R-404 / R-407  
MANGUERAS 90 cm



**GPM410AL**

MANIFOLD CUERPO ALUMINIO  
R-22 / R-410 / R-404 / R-134  
MANGUERAS 90 cm



**GPM410BR**

MANIFOLD CUERPO BRONCE  
R410 / R22 / R404 / R134  
MANGUERAS 90 cm



**GPM22AL**

MANIFOLD CUERPO  
ALUMINIO  
R-410 / R22 / R-404 / R-134  
MANGUERA 90cm



**GPMES410**

MANIFOLD C/ ESTUCHE  
R410/R22/R404/R134  
MANGUERAS 90 cm  
\*INCLUYE ADAPTADOR R-410



**GP-MH4V**

MANIFOLD CUERPO ALUMINIO  
REFORZADO  
R22 / R410 / R404 / R507  
INCLUYE ADAPTADOR R-410  
Y MANGUERAS DE 60 cm



**GPM92**

MANIFOLD DIGITAL  
C/ESTUCHE Y ACCS  
(SIRVE PARA 92 REFRIGERANTES)

## MANIFOLD Y ACCS



**GPMH410**

MANOMETRO ALTA  
R22/R410/R134/R404



**GPML410**

MANOMETRO BAJA  
R22/R410/R134/R404



**GP-01LGF**

UNIMANOMETRO  
CUERPO ALUMINIO  
R410 / R22

| CODIGO    | DESCRIPCION | REFRIGERANTE |
|-----------|-------------|--------------|
| GPM36-R22 | 36"         | R22          |
| GPM60-R22 | 60"         | R22          |
| GPM72-R22 | 72"         | R22          |
| GPM36-410 | 36"         | R410         |
| GPM60-410 | 60"         | R410         |
| GPM72-410 | 72"         | R410         |



**GPK3MR**  
KIT 3 MANGUERAS  
REFORZADA 98cm  
C/ ADAPTADOR R410

## JUEGO DE MANGUERAS (2,500 PSI) (AZUL / ROJA / AMARILLA)



| CODIGO        | MEDIDA | REFRIGERANTE |
|---------------|--------|--------------|
| QH4-36RBY     | 36"    | R22          |
| QH4-60RBY     | 60"    | R22          |
| QH4-36RBY-410 | 36"    | R410         |

## MANGUERAS REFORZADAS (3,000 PSI)



| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| GPM36  | 36"    |



  
**GOLD PARTS**  
HVAC-APPLIANCE PARTS



**GPCRH**

COPLE RAPIDO DE  
ALTA / ROJO



**GPCRL**

COPLE RAPIDO DE  
BAJA / AZUL



**QQCKIT**

JUEGO DE COPLES  
RAPIDOS  
AUTOMOTRIZ TIPO "L"




## ACCESORIOS PARA MANGUERAS



**HG6**

KIT EMPAQUES MANGUERA  
1/4 – **R-22** (KIT 6 PZS)



**GP-EM410**

KIT EMPAQUES MANGUERA  
5/16 - **R410** (10 Pzs)



**GP-EM22**

KIT EMPAQUE MANGUERA  
1/4 – **R-22** (10 Pzs)




**GP-T516W0**

KIT TAPON DE BRONCE  
5/16 (10 Pzs)



**GP-T14W0**


KIT TAPON DE BRONCE  
1/4 (10 Pzs)



**QFC-14**


TAPON DE BRONCE 1/4  
(1 Pza)

## ACCESORIOS PARA MANGUERAS




**GPA410CV**

ADAPTADOR **R-410**  
CURVO C/VALVULA DE  
ACCESO



**QA410**

ADAPTADOR PARA **R-410**  
M-1/4 H-5/16



**QH4-1**

ADAPTADOR PARA **R-22**  
M-5/16 H-1/4



## TUERCAS Y NIPLE UNION



| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| TB14   | 1/4    |
| TB38   | 3/8    |
| TB12   | 1/2    |
| TB58   | 5/8    |
| TB34   | 3/4    |



| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| NU14   | 1/4    |
| NU38   | 3/8    |
| NU12   | 1/2    |
| NU58   | 5/8    |
| NU34   | 3/4    |

NEW



**MS-400**  
MANIFOLD DIGITAL  
140 REFRIGERANTES  
INCLUYE PINZAS P/ TEMP

NEW



**MS-100**  
MANIFOLD DIGITAL MINI  
140 REFRIGERANTES  
(NO INCLUYE MANGUERAS)



NEW



**V700**  
BOMBA DE VACIO  
BLUETOOTH 7CFM  
3/4HP 2 ETAPAS  
220v

NEW



**VGWMINI**  
VACUOMETRO MINI  
1-19,000 MICRONS 1/4  
SAE

NEW



**INFRAMATE-C**  
DETECTOR DE FUGAS  
DIOXIDO DE CARBONO  
CO

NEW



**LD-100+**  
DETECTOR DE  
FUGAS  
DIDO CALENTADO  
REFRIGERANTES  
ALOJENOS

NEW



**PT500/PT800**  
JUEGO DE  
MANOMETROS  
ALTA/BAJA

NEW



**WT-1**  
TERMOMETRO DIGITAL  
DE BOLSILLO



**QL2501**  
TRATAMIENTO ELIMINA  
ACIDO Y HUMEDAD  
HASTA 6 TONS X 1/2 Oz.




**QL2000**  
DETECTOR DE  
ACIDEZ  
2 SEGUNDOS



# HERRAMIENTAS PREMIUM

TECNOLOGIA NPF



**QS4L3H** MANOMETROS 2 1/2"

MANIFOLD C/ MANG. 90 cm  
R410 / R22 / R404



**R290-QS8N** MANOMETROS 3 1/8"

MANIFOLD C/ MANG. 90cm  
R-600a R-290/ R-1270



**QS8N3SM5** MANOMETROS 3 1/8"

MANIFOLD C/ MANG 90 cm  
R410 / R22 / R404 /R134



**A2LM3BV** MANOMETROS 3 1/8"

MANIFOLD UNIWELD  
R32 R454B R448A R410A



INCLUYE MANGUERAS  
Y ADAPTADOR R32

## HERRAMIENTAS PREMIUM



**G529ND-5**

MANOMETRO ALTA  
2 1/2"

R-410A/R-22  
R-404A



**G530ND-5**

MANOMETRO BAJA  
2 1/2"

R-410A/R-22  
R-404A



**G429ND-5**

MANOMETRO ALTA  
3 1/8"

R-410A/R-22  
R-404A/R-134A



**G430ND-5**

MANOMETRO BAJA  
3 1/8"

R-410A/R-22  
R-404A/R-134A



279h  
UNIWELD

| CODIGO    | MEDIDA | REFRIGERANTE |
|-----------|--------|--------------|
| HC3SMB    | 36"    | R22          |
| HC5SMB    | 60"    | R22          |
| HC3SMB410 | 36"    | R410         |



**EZ5HS**

KIT MANGUERAS EZ TURN  
ANTI-BLOWBACK 60" R22



**EZ3HS**  
JUEGO DE  
MANGUERAS 36"  
C/LLAVE DE PASO  
R410

## HERRAMIENTAS PREMIUM



**MEPK14**  
MAXEVAC KIT VACIO  
RAPIDO EFICIENTE DOBLE



**MEBK14**  
MAXEVAC KIT VACIO  
RAPIDO EFICIENTE  
SENCILLO



**UVG2**  
VACUOMETRO  
DIGITAL C/ADAPTADOR



2 ETAPAS

**U5VP2**  
BOMBA VACIO 5.5 CFM  
115/220 VOLTS



2 ETAPAS

**HVP6**  
BOMBA VACIO 6 CFM  
115/220 VOLTS



2 ETAPAS

**HVP8**  
BOMBA VACIO 8 CFM  
115/220 VOLTS



2 ETAPAS

**HVP12**  
BOMBA VACIO 12 CFM  
115/220 VOLTS

**DESCONTINUADO**  
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

**DESCONTINUADO**  
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

**DESCONTINUADO**  
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



## HERRAMIENTAS PREMIUM



**RHP800**

REGULADOR  
NITROGENO 800PSI



**VV1**

INDICADOR DE VAPOR  
UNIWELD 1/4"



**NV1**

INDICADOR DE FLUJO  
NITROGENO 1PZA



**UTC703**

CORTATUBO  
1/8 A 1 3/8



**UTC704**

CORTATUBO  
1/8 A 1 3/4



**91861**

COOL BLUE  
BARRERA CALOR



**6N1RSD**

DESTORNILLADOR  
RATCHET 6 EN 1

## HERRAMIENTAS P/SOLDAR

  
**GOLD PARTS**  
HVAC-APPLIANCE PARTS

**NEW**



**GP-K23**

EQUIPO DE SOLDAR  
GOLD PARTS

  
**UNIWELD**



**KCHPT**

KIT P/SOLDAR

**NEW**



**N20**

TANQUE NITROGENO  
20 CU

**NEW**



**N40**

TANQUE NITROGENO  
40 CU

**NEW**



**SB-1000**

GAS PROPANO  
UNI 400g



**R**

TANQUE DE  
OXIGENO 20 CU



**89602**

TANQUE DE  
ACETILENO

## KIT DE LIMPIEZA



**GP-532**  
KIT DE LIMPIEZA  
9,000 A 18,000 BTU



**GP-535**  
KIT DE LIMPIEZA  
18,000 A 36,000 BTU



**GP536BAG**  
KIT BOLSA DE LIMPIEZA  
9,000 A 18,000 BTU



**EQ532**  
KIT DE LIMPIEZA  
9,000 A 18,000 BTU



**EQ535**  
KIT DE LIMPIEZA  
18,000 A 36,000 BTU



**EQ536**  
KIT DE LIMPIEZA  
EQUIPOS TIPO CASSETTE  
9,000 A 18,000 BTU



## ASPERSORAS PORTATILES

**NEW**

LINTERNA  
RECARGABLE  
CON ENTRADA USB

FUNCION  
BOMBA



**GFS-CL2**  
HIDROLAVADORA  
RECARGABLE  
PORTATIL



**GP-HI48V**  
HIDROLAVADORA  
INALAMBRICA 48V  
750PSI



**QPW-1360**

HIDROLAVADORA  
INALAMBRICA PORTÁTIL  
362 PSI



**EPCW-4WLI**

ASPERSORA PORTATIL  
DE LIMPIEZA  
145 PSI



**EPC-4M2**

HIDROLAVADORA  
PORTATIL 80w 115V



# FOAM AISLANTE TÉRMICO

## AISLANTE TERMICO PARED 3/8

| CODIGO  | EXTERIOR | INTERIOR | CANTIDAD |
|---------|----------|----------|----------|
| GP1438  | 3/8      | 1/4      | 150      |
| GP3838  | 3/8      | 3/8      | 125      |
| GP1238  | 3/8      | 1/2      | 100      |
| GP5838  | 3/8      | 5/8      | 90       |
| GP3438  | 3/8      | 3/4      | 80       |
| GP7838  | 3/8      | 7/8      | 65       |
| GP11838 | 3/8      | 1 1/8    | 49       |
| GP13838 | 3/8      | 1 3/8    | 40       |
| GP15838 | 3/8      | 1 5/8    | 30       |
| GP21838 | 3/8      | 2 1/8    | 30       |
| GP3812  | 1/2      | 3/8      | 45       |
| GP1212  | 1/2      | 1/2      | 60       |
| GP5812  | 1/2      | 5/8      | 56       |
| GP7812  | 1/2      | 7/8      | 42       |
| GP11812 | 1/2      | 1 1/8    | 36       |
| GP13812 | 1/2      | 1 3/8    | 30       |
| GP15812 | 1/2      | 1 5/8    | 25       |
| GP21812 | 1/2      | 2 1/8    | 22       |
| GP7834  | 3/4      | 7/8      | 22       |



**GP320**  
ADHESIVO PARA  
AISLANTE 250ml

## KIT DE LIMPIEZA



**82564**

KIT DE LIMPIEZA DISOLV  
ARNES, 2 BOLSAS SIN  
CUBETA



**82562**

BOLSA DE  
REPLAZO DISOLV  
( 1 PZA )



**97705**

SOPORTES PARA  
INSTALACION DE  
MINI SPLIT

## ANTICORROSIVOS



**80401**

GULFCOAT SPRAY  
ANTICORROSIVO AZUL  
12 oz (340 gr)



**80400**

GULFCOAT SPRAY  
ANTICORROSIVO  
TRANSPARENTE  
12 oz (340 gr)



**AANB-AE-12**

AEROSOL  
ANTICORROSION  
AQUA AERO





# AGENTES DE LIMPIEZA

**NEW**



**BPEF10KG**  
AGENTE DE LIMPIEZA  
G-FLUSH 10Kg



**HF141**  
ERKA FLUSH  
SUSTITUTO DE 141B



**HF141**  
SYSTEM FLUSH  
SUSTITUTO  
ECOLOGICO DE 141 B  
500G



**NEW**

**PFD500**  
DESENGRASANTE  
PARA CONDENSADOR  
510ml



## PEINES PARA SERPENTIN



**GP-352**  
PEINE METALICO



**GP-351**  
PEINE TIPO DESARMADOR  
(TAMAÑOS 8,9,10,12,14,15 mm)



**GPR6**  
PEINE 6 PZAS  
COLORES



**QFT550**  
PEINE METALICO



**QFT551**  
PEINE 6 EN 1



**FCR6**  
PEINE 6 PZAS  
COLORES



**GOLD PARTS**  
HVAC-APPLIANCE PARTS

## BOMBA DE ACEITE



NEW

**GP-BA01**  
BOMBA MANUAL  
DE ACEITE



**QRO5**  
BOMBA DE  
ACEITE QE

## DOBLA TUBOS



NEW

| CODIGO    | MEDIDAS        |
|-----------|----------------|
| GP-369    | 1/4, 5/16, 3/8 |
| GPTB12    | 1/2            |
| GPTB58    | 5/8            |
| GPTB34    | 3/4            |
| GPTB78    | 7/8            |
| GP364N-38 | 1/4, 5/16, 3/8 |
| GP364N-12 | 1/2            |
| GP364W-58 | 5/8            |
| GP364N-34 | 3/4            |
| GP364N-78 | 7/8            |



**GOLD PARTS**  
HVAC-APPLIANCE PARTS

| CODIGO | MEDIDAS        |
|--------|----------------|
| QTB3   | 1/4, 5/16, 3/8 |





## CORTATUBOS

**CALIDAD PREMIUM**  
★★★★★



**CT105**  
CORTATUBO HASTA  
1/3 A 1/8



**GPWK-650**  
CORTATUBO  
3/8 A 1 5/8"



**QUALITY**



**QTC118**  
CORTATUBO 1 1/8



**QTC158**  
CORTATUBO 1 5/8

## MINI CORTATUBOS

  
**GOLD PARTS**  
HVAC-APPLIANCE PARTS



**GP-128**  
MINI CORTA TUBO 1/8 - 7/8



**CALIDAD PREMIUM**  
★★★★★  
**GPWK-319**  
MINI CORTATUBO  
1/8 A 7/8"



**QUALITY**



**QTC58**  
MINI CORTATUBO

## JUEGO DE HERRAMIENTA



**CT1226-AL**

**KIT FLARE Y CORTATUBO**

(3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8)



**GPCT275**

**KIT FLARE Y EXPANSORES**

(1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16)  
(1/2 - 5/8 - 3/4)



**GPCT278**

**KIT FLARE COMPLETO  
EXPANSOR CORTATUBO  
Y RATCHET**

(1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16)  
(1/2 - 5/8 - 3/4)



**QFT-279H**

**KIT FLARE PREMIUM**  
INCLUYE CORTATUBO Y DESBARBADORA  
1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4



**QUALITY**



**QFT195**

**KIT FLARE**

1/4 - 3/16 - 3/8 - 5/16 -  
7/16 - 1/2 - 5/8



**QFT103**

**KIT FLARE**

5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 1/8



**QFT275**

**KIT FLARE Y EXPANSORES**

1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16



**QFT278**

**KIT FLARE COMPLETO  
EXPANSOR CORTATUBO  
Y RATCHET**

(1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16)  
(1/2 - 5/8 - 3/4)

## HERRAMIENTAS

**CALIDAD PREMIUM**  
★★★★★

**NEW**



**GP-809A**

HERRAMIENTA PARA  
FLARE GOLD PARTS  
1/4 – 3/4



**CT203**

HERRAMIENTA PARA FLARE  
1 1/8-3/4-5/8-7/8

**NEW**



**GP-95**

EXPANSOR DE GOLPE  
DESDE 3/16 – 5/8

**NEW**



**GP-193**

JUEGO DE EXPANSORES  
1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8"

**NEW**



**GP-622**

EXPANSOR DE  
TUBO GOLD PARTS



## HERRAMIENTAS



**GP-N900S-5S**

EXPANSOR DE TUBO  
GOLD PARTS



**GP-N900S-A**

KIT EXPANSOR  
TUBO GOLD PARTS



**GP341**

VALVULA SERVICIO LATA



**GP-KAS**

KIT ADAPTADOR  
SACABOCADOS CDS



**WK-V689**

VACUOMETRO  
DIGITAL

## HERRAMIENTAS

**GOLD PARTS**  
HVAC-APPLIANCE PARTS



**GPV1**

VALVULA PINCHADORA  
(1/4, 5/16 Y 3/8)

**QE QUALITY**



**QTV1**

VALVULA PINCHADORA  
(1/4, 5/16 Y 3/8)

**NEW**



**GP1433**

LLAVE REMOVEDOR  
DE VALVULAS

**NEW**



**GP050993**

PIVOTE VALVULA  
(10 PZS)




**GPCT1104**

PINZA CORTE CAPILAR



**QR8127**

LLAVE RATCHET



**GPCT201**

PINZA PINCHADORA



**1605**

VALVULA CARGA 1/8



**1606**

VALVULA CARGA 3/16



**1604**

VALVULA CARGA 1/4

## HERRAMIENTAS



**VCHLG**

VALVULA P/LATA GAS  
REFR. CHECK



**NEW**

**GP92868**

SACA  
VALVULAS



**NEW**

**CT-14516S**

ADAPTADOR CURVO  
R410A 1/4" / 5/16"



**NEW**



**CT-ST61A**

JUEGO DE  
EXPANSOR PARA  
TALADRO 6 Pzs



**NEW**



**CT-ST51A**

EXPANSOR PARA  
TALADRO 1 Pz

## ANEMOMETRO



**NEW**



**GP-816**

MINI ANEMOMETRO



**QTV-045**

MEDIDOR DE VELOCIDAD  
DE AIRE QUALITY



## MULTIMETROS



**DL369**  
CORRIENTE AC 400A  
40M $\Omega$  / 4000  $\mu$ F  
2000  $\mu$ A



**DL569**  
CORRIENTE AC 400A  
PANTALLA DUAL  
40 M $\Omega$  / RESISTENCIA 40 K $\Omega$



**DL579**  
CORRIENTE AC 600A  
60 M $\Omega$  / 6000  $\mu$ F  
1 SENSOR TEMP.  
(-328 a 2,462 $^{\circ}$ F)



**DL389B**  
AC 400A 40  $\Omega$   
DOBLE PANTALLA  
TRUE RMS  
C/TEMPERATURA



**DL589**  
CORRIENTE AC 600A  
60 M $\Omega$  / 2,000 $\mu$ F  
2 SENSORES TEMP.  
(-328 a 2,462 $^{\circ}$ F)



**DL429B**  
AC 600A 60  $\Omega$   
DOBLE PANTALLA  
TRUE RMS  
C/TEMPERATURA  
WIRELESS



**DL599**  
CORRIENTE AC 600A  
60 M $\Omega$  / 2,000 MA  
2 SENSORES TEMP.  
(-328 a 2,462 $^{\circ}$ F)



**DMG150**  
VACUOMETRO  
DIGITAL  
(0 A 15,000 micras)



**RLD10**  
DETECTOR FUGAS  
DE REFRIG.  
(CFC, HCFC Y HFC)  
(CON ALARMA)



**ERT200**  
PROBADOR  
ELECTRICO  
DE FALLAS 115V



**PDT650**  
TERMOMETRO DIGITAL DE  
BOLSILLO PLEGABLE  
-50 $^{\circ}$ A 300 $^{\circ}$ C



**TC100**  
TERMOMETRO DE  
BOLSILLO 1"  
-10 $^{\circ}$ A 100 $^{\circ}$ c

## MULTIMETROS



**CM2070FT**  
MULTIMETRO GOLDPARTS  
**GRANDE LUZ TEMP**  
CAP 400MFD



**CM2007**  
MULTIMETRO GOLDPARTS  
**CHICO LUZ TEMP**  
CAP 400MFD



| FUNCION     | RANGO                                    | PRECISION    |
|-------------|------------------------------------------|--------------|
| DCV         | 400mV/4V/40V/400V/600V                   | +/- (0.5%+5) |
| ACV         | 400mV/4V/40V/400V/600V                   | +/- (1.0%+5) |
| ACA         | 4A/40A/400A/800A                         | +/- (2.0%+5) |
| RESISTENCIA | 400//4k/40k/400k/4M/40m ohm              | +/- (0.8%+3) |
| CAPACIDAD   | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/40mF   | +/- (2.5%+5) |
| FRECUENCIA  | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1M Hz/10Mhz | +/- (0.5%+5) |
| TEMPERATURA | -40°C to 1000°   -40 to 1832°F           | +/- (1.0%+5) |

## TERMOMETROS



**QTR4060F**  
TERMOMETRO ANALOGO 2"  
(-40 a 20°C)  
CAPILAR 1.20m



**QTR-4C**  
TERMOMETRO ANALOGO 4"  
(-40 a 40°C)  
CAPILAR 1.m



**RF-60**  
TERMOMETRO ANALOGO 2"  
(-40 a 20°C)  
CAPILAR 1.20m



**GP-60**  
TERMOMETRO ANALOGO 2"  
(-40 a 20°C)  
CAPILAR 1.20m



**GP-70**  
TERMOMETRO ANALOGO  
DE BOLSILLO 1"  
(-40 a 70°C)



## TERMOMETROS



QUALITY



**QDT-500**

PISTOLA LASER

TEMP (-50 a 450 °C)



**QDT-270**

TERMOMETRO LASER

TEMP (-32 a 280 °C)



**WH-550**

PISTOLA LASER

TEMP (-50 A 550 °C)



**GPWH-380**

PISTOLA LASER

TEMP (-50 A 380 °C)



**TD2000**

TERMOMETRO DIGITAL  
INT/EXT C/ HIGROMETRO  
TEMP (-50 a 70 °C)



**CLCD**

TERMOMETRO DIGITAL  
TEMP (-50 a 110 °C)



**TD-1**

TERMOMETRO DIGITAL  
C/ HIGROMETRO  
TEMP (-50 a 70 °C)

## SELLADOR DE FUGAS



**45344**  
**ADAPTADOR PARA**  
**SELLADOR**  
**MANGUERA 1/4**



**45311**  
**SELLADOR DE FUGAS**  
**1.5 oz**  
( para equipos de 1 a 6 toneladas)



**45312**  
**KIT SELLADOR**  
**DE FUGAS**  
(Incluye jeringa y adaptador)

## DESHIDRATADOR



**LQFXDE001**  
**LIQUIDO**  
**DESHIDRATANTE**  
**30cm<sup>3</sup>**

## ACCESORIOS PARA SOLDAR



**HT-2S**  
BOQUILLA ENCENDIDO  
ELECTRONICO



**GPB03**  
BOQUILLA ELECTRONICA  
CON PROTECTOR FLAMA



**GP-PFB1**  
PROTECTOR DE FLAMA  
PARA BOQUILLA



**QTX11**  
BOQUILLA  
1 CAÑON



**QTX5H7**  
BOQUILLA ENCENDIDO  
ELECTRONICO C/MANG



**QTX12E**  
BOQUILLA DOBLE  
CAÑON



## ACCESORIOS PARA SOLDAR



**GP-B1C**

BOQUILLA ENCENDIDO  
SENCILLO



**GP-B2C**

BOQUILLA ENCENDIDO  
DOBLE CAÑON



**GP-B3C**

BOQUILLA ENCENDIDO  
TRIPLE CAÑON




**GP-8918**

BOQUILLA ENCENDIDO  
ELECTRONICO

## SOLDADURA PLATA / ALUMINIO

| CODIGO | DESCRIPCION       |
|--------|-------------------|
| 9500   | VARILLA PLATA 0%  |
| SOL5H  | VARILLA PLATA 5%  |
| SOL15S | VARILLA PLATA 15% |



**AL822**  
SOLDADURA  
ALUMINIO/COBRE  
1 LIBRA (50 pzs)



## FUNDENTES PARA SOLDAR



**FLUX-4**  
FUNDENTE  
BOTE 114g



**QFX-4**  
FUNDENTE  
BOTE 4 OZ



## BOMBAS DE VACIO



**QVP180**

BOMBA DE VACIO  
1.8 CFM **110 V**  
(2 ETAPAS)



**QVP400**

BOMBA DE VACIO  
4.5 CFM **110 V**  
(2 ETAPAS)



**QVP600**

BOMBA DE VACIO  
5.5 CFM **110 V**  
(2 ETAPAS)



**QVP900**

BOMBA DE VACIO  
9.5 CFM **110 V**  
(2 ETAPAS)



**QVP1200**

BOMBA DE VACIO  
12 CFM (2 ETAPAS)



## BOMBAS DE VACIO

NEW



**GPVP115**

BOMBA DE VACIO  
1.8 CFM 1/4HP  
110V (1 ETAPA)

NEW



**GPVP125**

BOMBA DE VACIO  
3 CFM 1/4HP  
110V (1 ETAPA)



**2VP-2K**

BOMBA DE VACIO  
5 CFM 1/2HP **110/220V**  
(2 ETAPAS)

NEW



**GPVP245**

BOMBA DE VACIO  
5 CFM 1/2HP  
110V (2 ETAPA)

NEW



**GPVP280**

BOMBA DE VACIO  
9 CFM 1 HP  
110V (2 ETAPA)

NEW



**GP-BVI80W**

BOMBA DE VACIO  
INALAMBRICA 2.5 CFM

NEW



**GP-BVI200W**

BOMBA DE VACIO  
CON BATERIA 5 CFM



BATERIA  
RECARGABLE



INALAMBRICO

\*UNA BATERIA  
INCLUIDA  
POR PIEZA

02  
PZS.  
05%

## RECUPERACION DE GAS



**GP12L**

RECUPERADORA DE GAS  
REFRIGERANTE 3/4HP 110/220V



**TRR-12A**

RECUPERADORA DE GAS  
3/4HP 110/220V



**ECLD-50Y**  
TANQUE RECUPERADOR  
50 LBS



**GP-CL50Y**  
TANQUE RECUPERADOR  
110 LBS

## CORTINAS DE AIRE 115v



| CODIGO     | DESCRIPCION          | VELOCIDAD |
|------------|----------------------|-----------|
| GP-1209B/Y | 36" 90 cm 115v 60Hz  | 2         |
| GP-1212B/Y | 48" 120 cm 115v 60Hz | 2         |
| GP-1215B/Y | 60" 150 cm 115v 60Hz | 2         |



## CORTINAS DE AIRE 110v 220v



| CODIGO       | DESCRIPCION          | VELOCIDAD |
|--------------|----------------------|-----------|
| FM3009       | 36" 90 cm 110v 180w  | 2         |
| FM3012       | 48" 120 cm 110v 220w | 2         |
| FM3015       | 60" 150 cm 110v 280w | 2         |
| FM3012-Y-S-2 | 48" 120 cm 220v 220w | 2         |
| FM3015-Y-S-2 | 60" 150 cm 220v 280w | 2         |

## CORTINAS DE AIRE 110v



| CODIGO | DESCRIPCION          | VELOCIDAD |
|--------|----------------------|-----------|
| QAC361 | 36" 90 cm 110v 180w  | 3         |
| QAC481 | 48" 120 cm 110v 200w | 3         |
| QAC601 | 60" 150 cm 110v 220w | 3         |

## CINTAS DE LONA Y ALUMINIO

**Nashua**  
TAPE PRODUCTS



**307N**

CINTA NASHUA LONA NEGRA  
2" X 60 YDS



**307S**

CINTA NASHUA LONA PLATA  
2" X 60 YDS



**FSK**

CINTA NASHUA KRAFT LAMINADO  
2" X 50 YDS

**POLYKEN®**

**2"**



**332**


CINTA ALUMINIO 2" X 50 YDS

**3"**



**332-3**

CINTA ALUMINIO 3" X 50 YDS



**REFORZADA 3"**



**338**

CINTA ALUMINIO REFORZADA  
3" X 50 YDS

## CINTAS GOLD PARTS



**GP30CT**

CINTA GOLD PARTS CORK  
"CHICLE"  
1/8 X 2" X 30



**GP230**

CINTA GOLD PARTS  
FOAM  
1/8 2" X 30'



**LC02**

CINTA "MOMIA" PVC  
PARA MINISPLIT  
BLANCA  
15M X 5CM X 1.8 MM



**LC03**

CINTA "MOMIA" PVC  
CON ADHESIVO  
15M X 5CM X 1.8 MM



**GP-AF01**

CINTA ALUMINIO  
GOLDPARTS  
2" X 46 MTS



**GP307S**

CINTA LONA GRIS  
GOLDPARTS  
2" X 55 MTS



**GP307B**

CINTA LONA NEGRA  
GOLDPARTS  
2" X 55 MTS



**GP-AFR02**

CINTA DE ALUMINIO  
REFORZADA 2"



**GP-AFR03**

CINTA DE ALUMINIO  
REFORZADA 3"



## CINTAS FOAM Y CORK



**QTI30**

CINTA QE CORK "CHICLE"  
1/8 X 2" X 30'



**QTF230**

CINTA QE FOAM  
1/8 2" X 30'



**QGF-125**

CINTA EMPAQUE PUERTA  
1" ANCHO 1/2" GRUESO X 7.6 M

## TERMOSTATOS



### GC002

TERMOSTATO  
**NO PROG.**  
1 FRIO/1 CALOR 24V  
6.8" CUADRADAS



### GC001

TERMOSTATO  
**PROG. 5+2**  
1 FRIO/1 CALOR 24V  
6.8" CUADRADAS



### GC004

TERMOSTATO  
FAN AND COIL  
PROGRAMABLE 5+2 DIAS  
110-240 V 1 FRIO / 1 CALOR



### GC003

TERMOSTATO  
FAN AND COIL  
PROGRAMABLE 5+2 DIAS  
2 FRIO / 2 CALOR



### GC005W

TERMOSTATO  
PROGRAMABLE  
5+2 DIAS  
1 FRIO / 1 CALOR



### GC006TW

TERMOSTATO  
PROGRAMABLE  
PANTALLA TACTIL  
1 FRIO / 1 CALOR

## TERMOSTATOS



**CWK9H**  
TERMOSTATO DIGITAL  
FAN AND COIL 24V



**GP-HVAC15**  
TERMOSTATO PROGRAMABLE  
1 FRIO /1 CALOR

TOUCH SCREEN



**GP-HVAC15WIFI**  
TERMOSTATO PANTALLA  
TACTIL 1 FRIO /1 CALOR

TOUCH SCREEN






## TERMOSTATOS



**RS1110**  
TERMOSTATO  
**PROG.**  
1 FRIO/1 CALOR 24V



**9200V**  
TERMOSTATO  
MECANICO F/C



**RS8110**  
TERMOSTATO  
**NO PROG.**  
1 FRIO/1 CALOR  
DISPLAY: 3"



**RS8210**  
TERMOSTATO  
**NO PROG.**  
1 FRIO/2 CALOR  
DISPLAY: 3"



**RS9110**  
TERMOSTATO  
**PROG.**  
1 FRIO/1 CALOR  
DISPLAY: 3"




**RS9210**  
TERMOSTATO  
**PROG.**  
1 FRIO/2 CALOR  
DISPLAY: 3"



**RS9220**  
TERMOSTATO  
**PROG.**  
2 FRIO/2 CALOR  
DISPLAY: 3"



**RS9320T**  
TERMOSTATO  
**PROG.**  
2 FRIO/3 CALOR  
DISPLAY: 4"



**RS10420T**  
TERMOSTATO  
**PROG.**  
2 FRIO/4 CALOR 24V  
DISPLAY: 4"

TOUCH SCREEN



## TERMOSTATOS



### **RS2110**

TERMOSTATO

NO PROG.

1 FRIO/1 CALOR 24V



### **RS2210**

TERMOSTATO

NO PROG.

1 FRIO/2 CALOR 24V



### **RS3210**

TERMOSTATO

PROG.

1 FRIO/2 CALOR 24V

**PRECIO A PARTIR DE 10pz**

**\$15.00**

SOLO APLICA PARA CODIGO RS2110

## TERMOSTATOS



**TH1110DV1009/U**  
TERMOSTATO  
1F / 1C NO PROG.



**TH6110D1021**  
TERMOSTATO  
1F / 1C **PROG.**  
LARGE 3.4"



**TH5220D1029**  
TERMOSTATO  
2F / 2C **PROG.**  
DISPLAY 2.5"



**TH6220D1028**  
TERMOSTATO  
2F / 2C  
**PROG.**



**RTH6580**  
TERMOSTATO  
2F / 2C  
**PROG.** 



## TERMOSTATOS FOCUSPRO


**NEW**



**TH1110U4000**

TERMOSTATO  
1F / 1C NO PROG.

**NEW**



**TH2110U4004**

TERMOSTATO  
1F / 1C PROGRAMABLE

**NEW**



**TH1320U4002**

TERMOSTATO  
2F / 3C NO PROG.

**NEW**



**TH2320U4006**

TERMOSTATO  
2F / 3C PROGRAMABLE

**NEW**



**TH2110WF4008**

TERMOSTATO  
1F / 1C WIFI

**NEW**



**TH2320WF4010**

TERMOSTATO  
2F / 3C WIFI

works with the  
Google Assistant

compatible  
con alexa

**Wi Fi**

**Wi Fi**




# Honeywell Home

## TERMOSTATOS SERIE T



**TH9320WF5003**

TERMOSTATO WIFI  
PR0 9000 PROG.  
2F/3C HP 2F/2C CONV.



## TERMOSTATOS FAN & COIL



**T6861V2WG**

TERMOSTATO  
FAN & COIL 4 TUBOS  
**220V**  
VERTICAL VERDE



**T6861V1WG**

TERMOSTATO  
FAN & COIL 4 TUBOS  
**110V**  
VERTICAL VERDE



**T6861V2WB**

TERMOSTATO  
FAN & COIL 4 TUBOS  
**220V**  
VERTICAL AZUL



**T6861V1WB**

TERMOSTATO  
FAN & COIL 4 TUBOS  
**110V**  
VERTICAL AZUL



**T6861H2WB**

TERMOSTATO  
FAN & COIL  
**220V** 4 TUBOS  
HORIZONTAL AZUL



**T6861H1WG/U**

TERMOSTATO  
FAN & COIL  
**110V** 4 TUBOS  
HORIZONTAL AZUL



**T6861H1WG**

TERMOSTAT  
FAN & COIL  
**110V** 4 TUBOS  
HORIZONTAL VERDE



**T6861H2WG**

TERMOSTATO  
FAN & COIL  
**220V** 4 TUBOS  
HORIZONTAL VERDE



## GUARDA TERMOSTATOS

  
**GOLD PARTS**  
HVAC-APPLIANCE PARTS



**GP-GTM**

GUARDA TERMOSTATO  
MEDIANO



**GP-GTL**

GUARDA TERMOSTATO  
GRANDE

 **QUALITY**



**QTH99**

GUARDA TERMOSTATO  
8" X 5" MEDIANO



**QTH100**

GUARDA TERMOSTATO  
10" X 6" GRANDE

## Honeywell Home



**TG511A1000/U**

GUARDA TERMOSTATO  
MEDIANO



**TG512A1009**

GUARDA  
TERMOSTATO  
GRANDE



**CG512A1009**

GUARDA TERMOSTATO  
HONEYWELL GRANDE  
BLISTER



**CG511A1000**

GUARDA TERMOSTATO  
HONEYSELL CHICO  
BLISTER

## TERMOSTATOS FAN & COIL



**T6811DP08**

TERMOSTATO  
FAN & COIL  
**110V**  
ECONOMICO  
VERTICAL VERDE



**T6812DP08**

TERMOSTATO  
FAN & COIL  
**220V**  
ECONOMICO  
VERTICAL VERDE

## VALVULAS PARA FAN AND COIL



**VCZBB1100/U**

VALVULA GLOBO  
2 VIAS 1/2 NPT



**VC4011ZZ00/U**

ACTUADOR P/VALVULA  
ON/OFF **120V**



**VC4011AK1000T**

VALVULA 2 VIAS  
3/4 ON/OFF **120 VOLTS**



**VC4011MJ6000T**

VALVULA 3 VIAS  
3/4 ON/OFF **120 VOLTS**

## CABLE PARA TERMOSTATO



| CODIGO   | DESCRIPCION     |
|----------|-----------------|
| W2004150 | 4 PUNTAS 150 ft |
| W2006150 | 6 PUNTAS 150 ft |



| CODIGO | DESCRIPCION     |
|--------|-----------------|
| CT4P   | 4 PUNTAS 250 ft |
| CT5P   | 5 PUNTAS 250 ft |
| CT6P   | 6 PUNTAS 250 ft |
| CT8P   | 8 PUNTAS 250 ft |



**22145509**  
CABLE 18 AWG  
2 Lineas  
152.4



**22285009**  
CABLE 18 AWG  
3 Lineas  
152.4





# MOTORES

## FAN & COIL



**TWMT115-5763**

MOTOR 1/6 HP 115 VOLTS  
BALEROS 4 VEL 1500 RPM 60°



**TWMT220-5367**

MOTOR 1/6 HP 220 VOLTS  
BALEROS 4 VEL 1500 RPM 60°

## MOTOR CONDENSADOR



**GP1106**

MOTOR CONDENSADOR

1 HP 220v/1//60

(FLECHA MEDIA)



**GP-M131625**

MOTOR CONDENSADOR

1/3 HP 220v/1/60

1625 RPM



**GP-M121625**

MOTOR CONDENSADOR

1/2 HP 220v/1/60

1625 RPM

## MOTOR REVERSIBLE



**GP83UNI**

MOTOR 1/12HP 115/230v

REVERSIBLE

## MOTOR

NEW



**GP-M4W**  
MOTOR 4W 50/60Hz  
1700 RPM 115v

NEW



**GP-M9W**  
MOTOR 9W 50/60Hz  
1550 RPM 115v


NEW



**GP-M25W**  
MOTOR 25W 50/60Hz  
1500 RPM 115v




## MOTOR UNIVERSAL




**9721**

MOTOR UNIVERSAL 1/15HP  
115/220V REV 1550RPM




**OTC6001**

MOTOR 1/20HP FL 5/16  
1550RPM CCW BAL



MOTOR CONDENSADOR  
1Hp FLECHA 1/2"

**F1106** 220V  
**D1710** 440V



**D1127**

MOTOR REVERSIVLE DOBLE  
VOLTAJE 1/12 Hp


## MOTOR ELECTRONICO 220V EVERGREEN



| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| 6203E  | 1/3    |
| 6205E  | 1/2    |
| 6207E  | 3/4    |
| 6210E  | 1      |


MOTOR EVAPORADOR  
ELECTRONICO  
1075 RPM

## MOTOR CONDENSADOR




MOTOR CONDENSADOR  
1075RPM **440v** BALEROS

| CODIGO  | MEDIDA |
|---------|--------|
| RL3735F | 3/4    |
| RL3736F | 1/4    |
| RL3737F | 1/3    |
| RL3738F | 1/2    |
| RL3739F | 3/4    |



MOTOR CONDENSADOR  
1075RPM **220v** BALEROS


| CODIGO | MEDIDA    |
|--------|-----------|
| RL3469 | 1/3 - 1/6 |
| RL3727 | 1/6       |
| RL3732 | 1/4       |
| RL3733 | 1/3       |
| RL3734 | 1/2       |
| RL3735 | 3/4       |



MOTOR CONDENSADOR  
1075RPM **220v** BALEROS


| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| RL3729 | 1/3    |
| RL3730 | 1/2    |

## MOTOR EVAPORADOR



MOTOR EVAPORADOR  
1075RPM **220v** 3 VEL

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| RL3584 | 1/4    |
| RL3586 | 1/3    |
| RL3588 | 1/2    |
| RL3590 | 3/4    |



**RL1127**  
MOTOR REVERSIBLE DOBLE  
VOLTAJE 1/12 Hp



**PL-1578**  
MOTOR 1/40 HP (16W)  
115/220V 1550RPM

## FAN & COIL



**C9269MX**


MOTOR FAN&COIL 1/6HP 4VEL  
127V CCW 1500RPM BAL



**C9001MX**

MOTOR FAN&COIL 1/15HP 3VEL  
127V CW 1075RPM BAL

## MOTORES PARA CONDENSADOR



MOTOR FRAME 56 FL 5/8  
1140 RPM 3Ph 460-220v

| CODIGO | MEDIDA   |
|--------|----------|
| H696V1 | 1 HP     |
| H697V1 | 1 1/2 HP |
| H698V1 | 2 HP     |

## FAN & BLOWER 115V



MOTOR FAN & BLOWER  
MULTICAPACIDAD 1075RPM 115V  
3 VEL BUJE REVERSIBLE

| CODIGO  | MEDIDA |
|---------|--------|
| FDL1036 | 1/3    |
| FDL1056 | 1/2    |
| FDL1076 | 3/4    |
| BDL1106 | 1 HP   |

## MOTOR AIRE LAVADO



MOTOR 1/8 HP  
AIRE LAVADO



## MOTORES



**NET4T09PUN304**  
MOTOR ELCO 9W 115V  
1350RPM



**NET4T09PUN202**  
MOTOR ELCO 9W 220V  
1350RPM

## MOTORES FAN & COIL



**QMD105602**  
MOTOR 1/10 EVAP.  
DOBLE FLECHA 220v



**QMD165601**  
MOTOR 1/6 EVAP.  
DOBLE FLECHA 110v



**QMD165602**  
MOTOR 1/6 EVAP.  
DOBLE FLECHA 220v

## ACCESORIOS PARA MOTOR



**QM99**  
BOTAGUA P/ MOTOR  
FL 1/2 Y 3/8



**MM-135**  
ABRAZADERA 3 PATAS  
CORTAS MOVIBLE




**MM-137**  
ABRAZADERA 3 PATAS  
LARGAS MOVIBLE



**MB55**  
ABRAZADERA  
3 PATAS LARGAS

## LLAVES ALLEN



**QA-4**  
JUEGO LLAVES ALLEN  
EN FORMA "T"  
1/8 3/16 3/32 5/32



**QA-13**  
JUEGO LLAVES ALLEN EN  
FORMA "L"  
1/8 3/16 3/32 5/32

## MOTORES



QUALITY



**QMM9**  
MOTOR 9w / 115v



**QMM10E**  
MOTOR 10w / 115v  
(INCLUYE ASPA Y BAJE)



**2101670**  
MOTOR P/EVAPORADOR  
670 C/ACCESORIOS



**GP12038H**  
MOTOR AXIAL 6"  
220V - 24w

# EasyCold

Productos de refrigeración



1/40

**GPMTR1401**  
MOTOR 1/40 Hp  
MULTIPOSICIONES  
110v



1/40

**GPMTR1402**  
MOTOR 1/40 Hp  
MULTIPOSICIONES  
220v



1/70

**GPMTR1701**  
MOTOR 1/70 Hp  
MULTIPOSICIONES  
110v



1/70

**GPMTR1702**  
MOTOR 1/70 Hp  
MULTIPOSICIONES  
220v



## ASPAS PARA MOTOR 1/2



**A184H12**

ASPAS MOTOR 18"  
4 HOJAS FL 1/2 CW



**A204H12**

ASPAS MOTOR 20"  
4 HOJAS FL 1/2 CW



**A224H12**

ASPAS MOTOR 22"  
4 HOJAS FL 1/2 CW



**A244H12**

ASPAS MOTOR 24"  
4 HOJAS FL 1/2 CW



**A264H12**

ASPAS MOTOR 26"  
4 HOJAS FL 1/2 CW



**A284H12**

ASPAS MOTOR 28"  
4 HOJAS FL 1/2 CW



## ASPAS PARA MOTOR



**7002001**

ASPAS MOTOR 18"  
4 HOJAS FL 1/2 CW



**7002002**

ASPAS MOTOR 22"  
4 HOJAS FL 1/2 CW



**ASMTRE013**

ASPAS MOTOR 8"  
5 HOJAS CW



**ASMTRE015**

ASPAS MOTOR 10"  
5 HOJAS CW

## ASPAS EXTRACTOR Y BLOWER (PARA CONDENSADOR)



**QFB1202CW**  
ASPA 12" BLOWER  
CENTRO 5/16 CW



**QFB1203**  
ASPA 12" EXTRACTOR  
CENTRO 5/16 CCW



**QFB1002CW**  
ASPA 10" BLOWER  
CENTRO 5/16 CW



**QFB1003**  
ASPA 10" EXTRACTOR  
CENTRO 5/16 CCW



**FBH-14013-19  
(31405P)**  
ASPA ALUMINIO  
14" 5 HOJAS  
CENTRO 5/16



**FBH-14023-19  
(31415P)**  
ASPA ALUMINIO  
14" 5 HOJAS  
CENTRO 5/16





# COMPRESORES Y ACCESORIOS





## COMPRESOR SKADI R22

ALTA TEMPERATURA

| MODELO        | DESCRIPCION | VOLTAJE    | REFRIGERANTE |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| SA90A-C1-100  | 3 TR        | 220 / 1 pH | R-22         |
| SA90A-D1-100  | 3 TR        | 220 / 3 pH | R-22         |
| SA150A-C1-100 | 5 TR        | 220 / 1 pH | R-22         |
| SA150A-D1-100 | 5 TR        | 220 / 3 pH | R-22         |
| SA235A-D1-100 | 8 TR        | 220 / 3 pH | R-22         |
| SA235A-A1-100 | 8 TR        | 440 / 3 pH | R-22         |
| SA310A-D1-100 | 10 TR       | 220 / 3 pH | R-22         |
| SA310A-A1-100 | 10 TR       | 440 / 3 pH | R-22         |
| SA430A-D1-100 | 15 TR       | 220 / 3 pH | R-22         |
| SA430A-A1-100 | 15 TR       | 440 / 3 pH | R-22         |



## COMPRESOR SKADI R410

ALTA TEMPERATURA

| MODELO        | DESCRIPCION | VOLTAJE    | REFRIGERANTE |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| SA90C-C1-100  | 3.5 TR      | 220 / 1 pH | R-410        |
| SA90C-D1-100  | 3.5 TR      | 220 / 3 pH | R-410        |
| SA150C-C1-100 | 5 TR        | 220 / 1 pH | R-410        |
| SA150C-D1-100 | 5 TR        | 220 / 3 pH | R-410        |
| SA235C-A1-100 | 8 TR        | 440 / 3 pH | R-410        |
| SA235C-D1-100 | 8 TR        | 220 / 3 pH | R-410        |
| SA310C-D1-100 | 10 TR       | 220 / 3 pH | R-410        |
| SA310C-A1-100 | 10 TR       | 440 / 3 pH | R-410        |
| SA350C-A1-100 | 12 TR       | 220 / 3 pH | R-410        |
| SA350C-D1-100 | 12 TR       | 440 / 3 pH | R-410        |
| SA430C-D1-100 | 15 TR       | 220 / 3 pH | R-410        |
| SA430C-A1-100 | 15 TR       | 440 / 3 pH | R-410        |
| SA720C-A1-200 | 25 TR       | 440 / 3 pH | R-410        |

## COMPRESOR SKADI R404

MEDIA TEMPERATURA



| MODELO       | DESCRIPCION | VOLTAJE    | REFRIGERANTE |
|--------------|-------------|------------|--------------|
| SR28B-C1-101 | 1.5 HP      | 220 / 1 pH | R-404        |
| SR38B-C1-101 | 2 HP        | 220 / 1 pH | R-404        |
| SR45B-C1-101 | 2.5 HP      | 220 / 1 pH | R-404        |
| SR52B-C1-101 | 3 HP        | 220 / 1 pH | R-404        |
| SR72B-C1-101 | 4 HP        | 220 / 1 pH | R-404        |
| SR91B-C1-101 | 5 HP        | 220 / 1 pH | R-404        |

| MODELO 2      | DESCRIPCION | VOLTAJE    | REFRIGERANTE |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| SR38B-D1-101  | 2 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SR52B-D1-101  | 3 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SR72B-D1-101  | 4 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SR91B-D1-101  | 5 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SR110B-D1-101 | 6 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SR125B-D1-101 | 7 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SR135B-D1-101 | 8 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SR162B-D1-101 | 9 HP        | 230 / 3 pH | R-404        |
| SR190B-D1-101 | 10 HP       | 220 / 3 pH | R-404        |
| SR215B-D1-101 | 12 HP       | 220 / 3 pH | R-404        |
| SR260B-D1-101 | 15 HP       | 220 / 3 pH | R-404        |
| SR280B-A1-101 | 20 HP       | 440 / 3 pH | R-404        |



## COMPRESOR SKADI R407

MEDIA TEMPERATURA

| MODELO 2      | DESCRIPCION | VOLTAJE    | REFRIGERANTE |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| SA310B-A1-100 | 10 HP       | 440 / 3 pH | R-407        |
| SA310B-D1-10  | 10 HP       | 220 / 3 pH | R-407        |



## COMPRESOR SKADI R404

### BAJA TEMPERATURA

| MODELO         | DESCRIPCION | VOLTAJE    | REFRIGERANTE |
|----------------|-------------|------------|--------------|
| SFL15B-C1-105  | 2 HP        | 220 / 1 pH | R-404        |
| SFL20B-C1-105  | 3 HP        | 220 / 1 pH | R-404        |
| SFL28B-C1-105  | 4 HP        | 220 / 1 pH | R-404        |
| SFL35B-C1-105  | 5 HP        | 220 / 1 pH | R-404        |
| SFL20B-D1-105  | 3 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SFL28B-D1-105  | 4 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SFL35B-D1-105  | 5 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SFL42B-D1-105  | 6 HP        | 220 / 3 pH | R-404        |
| SFL51B-D1-105  | 7.5 HP      | 220 / 3 pH | R-404        |
| SFL72B-D1-105  | 10 HP       | 220 / 3 pH | R-404        |
| SFL80B-D1-105  | 12 HP       | 220 / 3 pH | R-404        |
| SFL100B-D1-105 | 15 HP       | 220 / 3 pH | R-404        |
| SFL35B-A1-105  | 5 HP        | 440 / 3 pH | R-404        |
| SFL42B-A1-105  | 6 HP        | 440 / 3 pH | R-404        |
| SFL51B-A1-105  | 7.5 HP      | 440 / 3 pH | R-404        |
| SFL72B-A1-105  | 10 HP       | 440 / 3 pH | R-404        |
| SFL80B-A1-105  | 12 HP       | 440 / 3 pH | R-404        |
| SFL100B-A1-105 | 15 HP       | 440 / 3 pH | R-404        |







## COMPRESOR RECIPROCANTE R-22

### MEDIA TEMPERATURA

| MODELO   | DESCRIPCION | VOLTAJE    | REFRIGERANTE |
|----------|-------------|------------|--------------|
| QR3-58A  | 3 HP        | 220v/ 1 pH | R-22         |
| QR-58A   | 3 HP        | 220v/ 3 pH | R-22         |
| QR3-112A | 5 HP        | 220v/ 3 pH | R-22         |



## R22 AIRE ACONDICIONADO

| CLAVE   | DESCRIPCIÓN | VOLTAJE | PH |
|---------|-------------|---------|----|
| YH89A3  | 3TR         | 220     | 1  |
| YH89A7  | 3TR         | 220     | 3  |
| YH119A1 | 4TR         | 440     | 3  |
| YH119A3 | 4TR         | 220     | 1  |
| YH119A7 | 4TR         | 220     | 3  |
| YH150A1 | 5TR         | 440     | 3  |
| YH150A3 | 5TR         | 220     | 1  |
| YH150A7 | 5TR         | 220     | 3  |
| YH175A1 | 6TR         | 440     | 3  |
| YH175A7 | 6TR         | 220     | 3  |
| YH200A7 | 7.5TR       | 220     | 3  |
| YH200A1 | 7.5TR       | 440     | 3  |
| YH230A1 | 8TR         | 440     | 3  |
| YH230A7 | 8TR         | 220     | 3  |
| YH307A1 | 10TR        | 440     | 3  |
| YH307A7 | 10TR        | 220     | 3  |
| YH355A7 | 12TR        | 220     | 3  |



## R410 AIRE ACONDICIONADO

| CLAVE   | DESCRIPCIÓN | VOLTAJE    | PH |
|---------|-------------|------------|----|
| YH95C3  | 3.5TR       | <b>220</b> | 1  |
| YH95C7  | 3.5TR       | 220        | 3  |
| YH119C3 | 4TR         | 220        | 1  |
| YH119C7 | 4TR         | 220        | 3  |
| YH150C1 | 5TR         | <b>440</b> | 3  |
| YH150C3 | 5TR         | 220        | 1  |
| YH150C7 | 5TR         | 220        | 3  |
| YH175C1 | 6TR         | <b>440</b> | 3  |
| YH175C7 | 6TR         | 220        | 3  |
| YH230C1 | 8TR         | <b>440</b> | 3  |
| YH230C7 | 8TR         | 220        | 3  |
| YH292C1 | 10TR        | <b>440</b> | 3  |
| YH292C7 | 10TR        | 220        | 3  |
| YH355C1 | 12TR        | <b>440</b> | 3  |
| YH355C7 | 12TR        | 220        | 3  |



## R404 MEDIA TEMPERATURA

| CLAVE  | DESCRIPCIÓN | VOLTAJE | PH |
|--------|-------------|---------|----|
| YM34E7 | 2TR         | 220     | 3  |
| YM43E3 | 2.5HP       | 220     | 1  |
| YM43E7 | 2.5HP       | 220     | 3  |
| YM49E3 | 3TR         | 220     | 1  |
| YM49E7 | 3TR         | 220     | 3  |
| YM86E3 | 5TR         | 220     | 1  |
| YM86E7 | 5TR         | 220     | 3  |





## R404 BAJA TEMP

| CLAVE  | DESCRIPCIÓN | VOLTAJE | PH |
|--------|-------------|---------|----|
| YF13E3 | 2TR         | 220     | 1  |
| YF20E7 | 3TR         | 220     | 3  |
| YF35E7 | 5TR         | 220     | 3  |



## SCROLL SEMI-HERMETICO

| CLAVE    | DESCRIPCIÓN      | VOLTAJE | PH |
|----------|------------------|---------|----|
| YSH400C1 | 13HP <b>R410</b> | 440     | 3  |
| YSH450C1 | 15TR <b>R410</b> | 440     | 3  |



## COMPRESOR SCROLL R-22

| CLAVE        | DESCRIPCIÓN   | VOLTAJE | PH |
|--------------|---------------|---------|----|
| C-SBR120H16A | SCROLL 3.5 TR | 220     | 1  |
| C-SBR263H6B  | SCROLL 3.5 TR | 220     | 3  |
| C-SBR180H16A | SCROLL 5 TR   | 220     | 1  |
| CS353H6B     | SCROLL 5 TR   | 220     | 3  |
| CS603H6B     | SCROLL 8 TR   | 220     | 3  |

| CLAVE      | DESCRIPCIÓN         | VOLTAJE | PH |
|------------|---------------------|---------|----|
| CSC603H8K  | SCROLL 8 TR TANDEM  | 440     | 3  |
| C-SC753H6K | SCROLL 10 TR TANDEM | 220     | 3  |
| C-SC753H8K | SCROLL 10 TR TANDEM | 440     | 3  |



## COMPRESOR SCROLL R-410

| CLAVE        | DESCRIPCIÓN   | VOLTAJE | PH |
|--------------|---------------|---------|----|
| CSBP120H16A  | SCROLL 3.5 TR | 220     | 1  |
| CSBP120H36A  | SCROLL 3.5 TR | 220     | 3  |
| CSBP170H16Y  | SCROLL 5 TR   | 220     | 1  |
| C-SCP270H38A | SCROLL 7.5 TR | 440     | 3  |
| C-SCP270H36  | SCROLL 7.5 TR | 220     | 3  |
| C-SCP510H38B | SCROLL 15 TR  | 440     | 3  |
| 5CF227LA04   | SCROLL 20 TR  | 440     | 3  |
| 5CF277LA04   | SCROLL 25 TR  | 410     | 3  |

| CLAVE        | DESCRIPCIÓN          | VOLTAJE | PH |
|--------------|----------------------|---------|----|
| CSBP170H36A  | SCROLL 5 TR TANDEM   | 220     | 3  |
| CSBP170H38A  | SCROLL 5 TR TANDEM   | 440     | 3  |
| C-SCP270H38B | SCROLL 7.5 TR TANDEM | 440     | 3  |
| C-SCP270H36  | SCROLL 7.5 TR TANDEM | 220     | 3  |
| CSCP360H36B  | SCROLL 10 TR TANDEM  | 220     | 3  |
| C-SCP360H38B | SCROLL 10 TR TANDEM  | 440     | 3  |





# Tecumseh



## COMPRESORES RECIPROCANTES

| MODELO      | TEMPERATURA | HP    | V / PH   | REFRIGERANTE | CANTIDAD |
|-------------|-------------|-------|----------|--------------|----------|
| AWG 5515EXT | MEDIA       | 1 1/4 | 220/3    | R-22         | 1 pz.    |
| AWG5524EXN  | MEDIA       | 2     | 220/1    | R-22         | 7 pz     |
| AWZ5535EXN  | MEDIA       | 3     | 220/1    | R-22         | 1 pz     |
| AVA5546EXN  | MEDIA       | 4     | 220/1    | R-22         | 19 pz    |
| AVA5546EXT  | MEDIA       | 4     | 220/3    | R-22         | 18 pz    |
| AGB5561ECZ  | MEDIA       | 5     | 220/1    | R-22         | 17 pz    |
| AGB5561EKZ  | MEDIA       | 5     | 220/3    | R-22         | 22 pz    |
| AGB5568EKZ  | MEDIA       | 5.5   | 220/3    | R-22         | 4 pz     |
| AGB5568ETZ  | MEDIA       | 5.5   | 440/3    | R-22         | 16 pz    |
| AKA9427ZXA  | MEDIA       | 1/3   | 115/1    | R-404        | 6 pz     |
| AKA9462ZXA  | MEDIA       | 3/4   | 115/1    | R-404        | 1 pz     |
| AJA7494ZXD  | MEDIA       | 1 1/4 | 220/1/60 | R-404        | 1 pz     |
| AJA2419ZXA  | BAJA        | 1/2   | 115/1/60 | R-404        | 1 pz     |
| AKA2425ZXA  | BAJA        | 3/4   | 115/1/60 | R-404        | 2 pz     |
| AKA2425ZXD  | BAJA        | 3/4   | 220/1/60 | R-404        | 1 pz     |
| AJB2433ZXA  | BAJA        | 1     | 115/1/60 | R-404        | 3 pz     |
| AJB2433ZXD  | BAJA        | 1     | 220/1/60 | R-404        | 9 pz     |
| AWA2450ZXD  | BAJA        | 1 1/2 | 220/1/60 | R-404        | 1 pz     |
| AVA2512ZXN  | BAJA        | 3 1/3 | 220/1/60 | R-404        | 4 pz     |
| AVA2512ZXT  | BAJA        | 3 1/3 | 220/3/60 | R-404        | 14 pz    |

**\*\* PREGUNTA POR TODA LA  
GAMA DE PRODUCTOS \*\***



| MODELO RELAY | CAPACIDAD          | VOLTAJE |
|--------------|--------------------|---------|
| K71-19       | 3/4 HP             | 110/220 |
| K71-21       | 1 HP               | 110     |
| K71-16       | 1 HP – 1 1/2 HP    | 220     |
| K71-19       | 2 HP               | 220     |
| K71-20       | 3 HP – 4 HP – 5 HP | 220     |

## COMPRESOR MANEUROP

| Código | Capacidad en HP |
|--------|-----------------|
| MT18   | 1.5             |
| MT22   | 2               |
| MT28   | 2.5             |
| MT32   | 2.75            |
| MT36   | 3               |
| MT40   | 3.5             |
| MT44   | 4               |
| MT50   | 4.5             |
| MT64   | 5.5             |

**R-22**  
**MT**

**R-404A**  
**MTZ**

| Código | Capacidad en HP |
|--------|-----------------|
| MTZ18  | 1.5             |
| MTZ22  | 2               |
| MTZ28  | 2.5             |
| MTZ32  | 2.75            |
| MTZ36  | 3               |
| MTZ40  | 3.5             |
| MTZ44  | 4               |
| MTZ50  | 4.5             |
| MTZ64  | 5.5             |

**NOTA:**  
**LOS COMPRESORES MONOFASICOS,**  
**NO INCLUYEN KIT DE ARRANQUE**



**PREGUNTA POR TODA LA GAMA DE PRODUCTOS**



## COMPRESOR SCROLL PERFORMER R-22

| Código   | N VOLTAJE | Cap. TR |
|----------|-----------|---------|
| SM090    | 220/3     | 7.5     |
| SM110    | 220/3     | 9       |
| SM120    | 220/3     | 10      |
| SM125    | 220/3     | 10      |
| SM160    | 220/3     | 13      |
| SM161    | 220/3     | 13.5    |
| SM185    | 220/3     | 15      |
| 120H1810 | 220/3     | 15      |
| 120H1561 | 440/3     | 15      |
| 120H1289 | 220/3     | 20      |
| 120H1329 | 440/3     | 20      |
| 120H1285 | 220/3     | 25      |
| 120H1325 | 440/3     | 25      |



**PREGUNTA POR LA LINEA DE 440V**

## VALVULA ROTALOCK

NEW



**DVRL12**

VALVULA ROTALOCK GP  
1/2 1 1/4


NEW



**VRL58**

VALVULA ROTALOCK GP  
5/8 1 1/4

NEW



**VRL34**

VALVULA ROTALOCK GP  
3/4 1 1/4

NEW



**VRL78**

VALVULA ROTALOCK GP  
7/8 1 1/4

NEW



**VLR118**

VALVULA ROTALOCK GP  
1 1/8 1 3/4

NEW



**VLR138**

VALVULA ROTALOCK GP  
1 3/8 1 3/4



## KIT DE ARRANQUE



**GP-CB1.5HP**  
CAJA ARRANQUE  
1.5HP



**GP-CB2HP**  
CAJA ARRANQUE  
2HP



**GP-CB3HP**  
CAJA ARRANQUE  
3HP



**GP-CB4HP**  
CAJA ARRANQUE  
4HP



**GP-CB5HP**  
CAJA ARRANQUE  
5HP

## ARRANCADORES



**GPU1**  
KIT ARRANQUE  
1 – 3HP



**GPU2**  
KIT ARRANQUE  
3.5 – 4.5 HP



**GPU3**  
KIT ARRANQUE  
4 -5 HP



**3W1**  
KIT ARRANQUE  
1 – 3HP



**3W2**  
KIT ARRANQUE  
3.5 – 4.5 HP



**3W3**  
KIT ARRANQUE  
4 -5 HP

*Supco*<sup>®</sup>

**ARANCO**

**NEW**



**RSW1**  
KIT DE ARRANQUE  
1-3HP

**NEW**




**RSW2**  
KIT DE ARRANQUE  
3 1/2 - 4 1/2 HP

**NEW**



**RSW3**  
KIT DE ARRANQUE  
4-5 HP





**EC10**  
REPARADOR TERMINALES  
COMPRESOR



**QL2800**  
KIT REPARACION  
TERMINAL DE COBRE

## RELAYS Y RETARDADOR



**GP90340**  
RELAY P/GENERALES  
BOBINA 24V



**GP90342**  
RELAY P/GENERALES  
BOBINA 240V



**GP9065**  
RELAY  
POTENCIAL # 65



**GP-RT10**  
RETARDADOR  
DE TIEMPO



**GP90370**  
RELAY P/VENTILADOR  
BOBINA 24V



**GP90372**  
RELAY P/VENTILADOR  
BOBINA 115V



**GP90374**  
RELAY P/VENTILADOR  
BOBINA 240V



**GP90380**  
RELAY P/VENTILADOR  
BOBINA 24V

## RELAY, TRANSFORMADOR Y RETARDADOR




**QRP65**

RELAY POTENCIAL # 65



**QRP66**

RELAY POTENCIAL # 66



**Q90340**

RELEY PROPOSITOS  
GENERALES 24 V



**Q90342**

RELEY PROPOSITOS  
GENERALES 220 V



**Q90370**

RELAY P/VENTILADOR  
BOBINA 24V



**QTD068E**

RETARDADOR  
DE TIEMPO



*Supco*

| CODIGO      | DESCRIPCION                     |
|-------------|---------------------------------|
| <b>SUPR</b> | RELAY POTENCIAL UNIVERSAL SUPCO |



| CODIGO       | DESCRIPCION                         |
|--------------|-------------------------------------|
| <b>90372</b> | RELAY P/VENT HEAVY DUTY BOBINA 110V |
| <b>90374</b> | RELAY P/VENT HEAVY DUTY BOBINA 220V |



## COMPRESOR SEMIHERMETICO 220/440

| CLAVE        | TEMPERATURA | HP | GAS |
|--------------|-------------|----|-----|
| SP05427XML   | MEDIA       | 5  | 404 |
| SP08441XML   | MEDIA       | 8  | 404 |
| SP10448X ML  | MEDIA       | 10 | 404 |
| SP15471X ML  | MEDIA       | 15 | 404 |
| SP20486X ML  | MEDIA       | 20 | 404 |
| SP256106X ML | MEDIA       | 25 | 404 |
| SP306129X ML | MEDIA       | 30 | 404 |
| SP406154XML  | MEDIA       | 40 | 404 |
| SP50154XML   | MEDIA       | 50 | 404 |

- Eficiencia
- Lubricación optimizada
- Fiabilidad y seguridad operacional
- Reemplazo directo bitzer



**R134a/ R450A/ R448A / R449A / R450A / A2L R454C A2L R455A / R513A  
/ R515B / HFO R1234yf / HFO R1234ze**



## MONITORES NIVEL ACEITE



**OUT360R-K1**  
MONITOR NIVEL  
ACEITE ELECTRONICO



**OUT580R-H1**  
REGULADOR NIVEL  
ACEITE ELECTRONICO



**OUT168**  
VALVULA CIERRE  
NIVEL ACEITE  
ELECTRONICO



**GOA34N**  
ADAPTADOR PARA  
NIVEL ACEITE  
3/4 FLARE



**GOA118**  
ADAPTADOR PARA  
NIVEL ACEITE  
1 1/8 FLARE



**GOA114**  
ADAPTADOR PARA  
NIVEL ACEITE  
1 1/4 FLARE



**GOA134**  
ADAPTADOR PARA  
NIVEL ACEITE  
1 3/4 FLARE



**OLC-K1**  
SENSOR NIVEL  
ACEITE KIT  
**INCLUYE**  
15G15 465 01 (M20x1.5 short)  
15G15 460 01 (1/2" NPT short)



**OUT571B**  
SENSOR DIFERENCIAL  
PRESION ACEITE  
**INCLUYE**  
15G12 555 01



**DPA51CM44**

MONITOR FASE  
TRIFASICO 220V / 440V



**DPA55CM40**

MONITOR FASE  
440 / SECUENCIA  
FASE



# REFRIGERACION Y ACCESORIOS



## UNIDAD CONDENSADORA Media temp extendida R404

### COMPRESOR SKADI



| MODELO       | HP  | VOLTAJE  |
|--------------|-----|----------|
| EUC1.5-EQ-1M | 1.5 | 220/1/60 |
| EUC2-EQ-1M   | 2   | 220/1/60 |
| EUC2-EQ-3M   | 2   | 220/3/60 |
| EUC3-EQ-1M   | 3   | 220/1/60 |
| EUC3-EQ-3M   | 3   | 220/3/60 |
| EUC4-EQ-1M   | 4   | 220/1/60 |
| EUC4-EQ-3M   | 4   | 220/3/60 |

| MODELO      | HP | VOLTAJE  |
|-------------|----|----------|
| EUC5-EQ-1M  | 5  | 220/1/60 |
| EUC5-EQ-3M  | 5  | 220/3/60 |
| EUC6-EQ-3M  | 6  | 220/3/60 |
| EUC7-EQ-3M  | 7  | 220/3/60 |
| EUC8-EQ-3M  | 8  | 220/3/60 |
| EUC9-EQ-3M  | 9  | 220/3/60 |
| EUC10-EQ-3M | 10 | 220/3/60 |
| EUC12-EQ-3M | 12 | 220/3/60 |

| MODELO          | HP |
|-----------------|----|
| EUCPLUS500415MT | 15 |
| EUCPLUS500420MT | 20 |

**SIN  
COMPRESOR**



#### EQUIPAMIENTO:

- COMPRESOR SKADI
- ACUMULADOR SUCCIÓN
- SEPARADOR DE ACEITE
- INDICADOR DE LIQUIDO
- CONTROL DE PRESION ALTA/BAJA
- VALVULA DE SERVICIO
- FILTRO DESHIDRATADOR

- GUARDAMOTOR
- TANQUE RECIBIDOR
- MOTOR AXIAL
- INTERRUPTOR EXTERIOR
- CONTROL ELECTRICO
- MANOMETROS DE GLICOL



## STANDARD

# UNIDAD CONDENSADORA Media temp extendida R404 COMPRESOR SKADI



| MODELO         | HP  | VOLTAJE  |
|----------------|-----|----------|
| EUCO1.5-STD-1M | 1.5 | 220/1/60 |
| EUCO2-STD-1M   | 2   | 220/1/60 |
| EUCO2-STD-3M   | 2   | 220/3/60 |
| EUCO3-STD-1M   | 3   | 220/1/60 |
| EUCO3-STD-3M   | 3   | 220/3/60 |
| EUCO5-STD-1M   | 5   | 220/1/60 |
| EUCO5-STD-3M   | 5   | 220/3/60 |



### EQUIPAMIENTO:

- Compresor scroll
- Serpentin Aluminio/Cobre
- Tanque Recibidor
- Filtro Deshidratador
- Indicador de Liquido (Mirilla)
- Caja Electrica
- Manometros Alta / Baja

**-Desde 1 ½ hasta 5 hp**

**\*220 / 1ph y 220v / 3ph  
R404A MEDIA TEMPERATURA**



## STANDARD

# UNIDAD CONDENSADORA Media temp. R404

COMPRESOR SKADI 440v

| MODELO      | HP | VOLTAJE  |
|-------------|----|----------|
| EUCD6-80-T  | 8  | 440/3/60 |
| EUCD6-100-T | 10 | 440/3/60 |
| EUCD6-120-T | 12 | 440/3/60 |
| EUCD6-130-T | 13 | 440/3/60 |



### EQUIPAMIENTO:

- Compresor scroll
- Serpentin Aluminio/Cobre
- Tanque Recibidor
- Filtro Deshidratador
- Indicador de Liquido (Mirilla)
- Caja Electrica
- Manómetros Alta / Baja

**\*440v / 3ph/60Hz**

**R404A BAJA TEMPERATURA**



**S/P: Pregunta a tu agente de ventas**  
**Para mas información**



# UNIDAD CONDENSADORA TIPO SPLIT MEDIA TEMP. EXTENDIDA



| MODELO         | HP  | VOLTAJE  |
|----------------|-----|----------|
| EUCE1.5-STD-1M | 1.5 | 220/1/60 |
| EUCE2-STD-1M   | 2   | 220/1/60 |
| EUCE2-STD-3M   | 2   | 220/3/60 |
| EUCE3-STD-1M   | 3   | 220/1/60 |
| EUCE3-STD-3M   | 3   | 220/3/60 |
| EUCE5-STD-1M   | 5   | 220/1/60 |
| EUCE5-STD-3M   | 5   | 220/3/60 |

**TARJETA INYECCION  
DE VAPOR**



**PROTECTOR DE  
FASE**

**COMPRESOR  
SKADI**



**VALVULAS  
DE SERVICIO**



**EasyCold**  
Productos de refrigeración

| Condensing unit       |      |               |       |
|-----------------------|------|---------------|-------|
| MODEL                 |      | EUCE 5,0 T    |       |
| POWER SUPPLY          |      | 220V/3/60HZ   |       |
| NOMINAL CAPACITY (W)  |      | 11287         |       |
| INPUT POWER(W)        | 4325 | FAN           | 2Φ500 |
| COMPRESSOR            | 5HP  | MODEL         | SR91B |
| OUTLET PIPE           | 1/2" | SUCTION PIPE  | 7/8"  |
| OVERALL DIMENSION(mm) |      | 1000*440*1225 |       |
| N.W.(KG)              |      | 90            |       |
| www.easycold.eu       |      |               |       |

## EVAPORADOR BAJO PERFIL 220V

| MODELO         | DESCRIPCION | VENT    | DESH AIRE | DESH ELEC |
|----------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| EEA 2501 06 6D | 4 APP       | 1 (10") | 4,500     | 3,000     |
| EEA 2502 11 6D | 4 APP       | 2 (10") | 9,000     | 6,500     |
| EEA 2502 17 4D | 6 APP       | 2 (10") | 10,500    | 7,500     |
| EEA 2503 17 6D | 4 APP       | 3 (10") | 14,000    | 10,500    |
| EEA 2503 26 4D | 6 APP       | 3 (10") | 16,000    | 11,000    |
| EEA 2504 23 6D | 4 APP       | 4 (10") | 18,000    | 13,000    |
| EEA 2504 35 4D | 6 APP       | 4 (10") | 22,000    | 16,000    |
| EEA 2506 24 9D | 3 APP       | 6 (10") | 32,000    | 23,000    |
| EEA 2506 35 6D | 4 APP       | 6 (10") | 28,000    | 21,000    |
| EEA 2506 52 4D | 6 APP       | 6 (10") | 32,000    | 23,000    |
| EEA 3001 08 6D | 4 APP       | 1 (12") | 7,500     | 6,000     |
| EEA 3002 15 6D | 4 APP       | 2 (12") | 15,000    | 11,000    |
| EEA 3002 23 4D | 6 APP       | 2 (12") | 17,000    | 13,000    |
| EEA 3003 23 6D | 4 APP       | 3 (12") | 22,000    | 16,000    |
| EEA 3003 35 4D | 6 APP       | 3 (12") | 25,000    | 19,000    |
| EEA 3004 31 6D | 4 APP       | 4 (12") | 29,000    | 21,000    |
| EEA 3006 46 6D | 4 APP       | 6 (12") | 43,000    | 30,000    |
| EEA 3006 69 4D | 6 APP       | 6 (12") | 48,000    | 34,000    |





## EVAPORADOR MEDIO PERFIL



**S/P: Pregunta a tu agente de ventas**  
**Para mas información**

| MODELO          | DESCRIPCION | VENT    | DESH AIRE | DESH ELEC |
|-----------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| EEA 4002 27 6D  | 4 APP       | 2 (16") | 31,000    | 23,000    |
| EEA 4002 40 4D  | 6 APP       | 2 (16") | 36,000    | 26,000    |
| EEA 4003 36 6D  | 4 APP       | 3 (16)  | 44,000    | 32000     |
| EEA 4003 54 4D  | 6 APP       | 3 (16") | 51,000    | 36,000    |
| EEA 4004 54 6D  | 4 APP       | 4 (16") | 60,000    | 42,000    |
| EEA 4004 81 4D  | 6 APP       | 4 (16") | 48,000    | 46000     |
| EEA 4501 20 6D  | 4 APP       | 1 (18") | 21,000    | 16,000    |
| EEA 4502 41 6D  | 4 APP       | 2 (18") | 48,000    | 35,000    |
| EEA 4503 61 6D  | 4 APP       | 3 (18") | 70,000    | 48,000    |
| EEA 4503 92 4D  | 6 APP       | 3 (18") | 83,000    | 56,000    |
| EEA 5002 54 6D  | 4 APP       | 2 (20") | 63,000    | 46,000    |
| EEA 5002 81 6D  | 4 APP       | 2 (20") | 82,000    | 58,000    |
| EEA 5002 121 4D | 6 APP       | 2 (20") | 112,000   | 82,000    |
| EEA 5003 122 4D | 6 APP       | 3 (20") | 113,000   | 82,000    |
| EEA 5003 1226D  | 4 APP       | 3 (20") | 121,000   | 87,000    |

## EVAPORADOR ACERO INOXIDABLE



**INOXIDABLE**

| MODELO            | DESCRIPCION      | VENT    | DESH AIRE | DESH ELEC |
|-------------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| EEA-2503-17-6D-SS | EVAPORADOR 4 APP | 3 (10") | 14,000    | 10,000    |
| EEA-2504-23-6D-SS | EVAPORADOR 4 APP | 4 (10") | 18,000    | 13,000    |
| EEA-2504-35-4D-SS | EVAPORADOR 6 APP | 4 (10") | 22,000    | 16,000    |
| EEA-3003-35-4D-SS | EVAPORADOR 6 APP | 3 (12") | 25,000    | 16,000    |
| EEA-4003-36-6D-SS | EVAPORADOR 4 APP | 3 (16") | 44,000    | 32,000    |

## EVAPORADOR ALTO PERFIL



| MODELO                   | DESCRIPCION        | VENT    | DESH<br>AIRE | DESH<br>ELEC |
|--------------------------|--------------------|---------|--------------|--------------|
| <b>EEB 5503 208 7D</b>   | EVAPORADOR 3.5 APP | 3 (22") | 140,000      | 98,000       |
| <b>EEB 5503 323 4.5D</b> | EVAPORADOR 5 APP   | 3 (22") | 158,000      | 110,000      |
| <b>EEB 5504 433 4.5D</b> | EVAPORADOR 5.5 APP | 4 (22") | 212,000      | 144,000      |
| <b>EEB 6303 373 7D</b>   | EVAPORADOR 3.5 APP | 3 (25") | 290,000      | 196,000      |
| <b>EEB 6303 581 4.5D</b> | EVAPORADOR 5.5 APP | 3 (25") | 320,000      | 212,000      |

***S/P: Pregunta a tu agente de ventas  
Para mas información***




## EVAPORADOR DOBLE FLUJO

| MODELO           | DESCRIPCION    | VENT    | DESH AIRE | DESH ELEC |
|------------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| EED 2502 08 4.5D | 5.5 APP        | 2 (10") | 11,200    | 7,600     |
| EED 2503 12 4.5D | 5 APP          | 3 (10") | 18,500    | 13,000    |
| EED 3504 62 4L   | 6 APP BAJA VEL | 4 (14") | 42,000    | 40,500    |
| EED 3504 62 4N   | 6 APP ALTA VEL | 4 (14") | 61,500    | 64,000    |
| EED 6302 115 10D | 2.5 APP        | 2 (25") | 95,900    | 76,250    |
| EED 6303 309 7D  | 3.6 APP        | 3 (25") | 197,600   | 139,600   |



## RESISTENCIA EVAPORADOR

| MODELO           | MTS  | VOLT |
|------------------|------|------|
| EEA2501-220/1/60 | .60  | 220V |
| EEA2502-220/1/60 | .95  | 220V |
| EEA2503-220/1/60 | 1.35 | 220V |
| EEA2504-220/1/60 | 1.75 | 220V |
| EEA2506-220/1/60 | 2.5  | 220V |





## EVAPORADOR TIPO CUÑA



**EEJ**  
**\*GUARDA Y ASPAS**  
**PLASTICAS**

| MODELO        | VENT   | DESH AIRE | DESH ELEC |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| <b>EEJ-2D</b> | 2 (8") | 6500      | 4500      |
| <b>EEJ-3D</b> | 3 (8") | 10000     | 6500      |
| <b>EEJ-4D</b> | 4 (8") | 13000     | 9000      |



**EEJ PLUS**  
**\*GUARDA Y ASPAS METALICAS**

| MODELO         | VENT   | DESH AIRE | DESH ELEC |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| <b>EEJ-1DP</b> | 1 (8") | 4000      | 2500      |
| <b>EEJ-2DP</b> | 2 (8") | 10,000    | 6500      |
| <b>EEJ-3DP</b> | 3 (8") | 14000     | 9000      |
| <b>EEJ-4DP</b> | 4 (8") | 17000     | 10,000    |



**5% 1 Pza**

**5% 2 Pzas  
ADICIONAL ó más**

## MONOBLOCK PARED 220/1/60

| MODELO    | HP  | COMPRESOR SKADI |
|-----------|-----|-----------------|
| EPML015C1 | 1.5 | SR22BC1-101     |
| EPML020C1 | 2   | SR32BC1-101     |
| EPML025C1 | 2.5 | SR38BC1-101     |
| EPML030C1 | 3   | SR45BC1-101     |
| EPML040C1 | 4   | SR52BC1-101     |
| EPML050C1 | 5   | SR63BC1-101     |



## MONOBLOCK PARED 220/3/60

| MODELO    | HP | COMPRESOR SKADI |
|-----------|----|-----------------|
| EPML020C3 | 2  | SR32BD1-101     |
| EPML030C3 | 3  | SR45BD1-101     |
| EPML040C3 | 4  | SR52BD1-101     |
| EPML050C3 | 5  | SR63BD1-101     |

**5% 1 Pza**

**5% ADICIONAL 2 Pzas ó más**

## MONOBLOCK TECHO 220/1/60

| MODELO    | HP  |
|-----------|-----|
| ETML015C1 | 1.5 |
| ETML020C1 | 2   |
| ETML025C1 | 2.5 |
| ETML030C1 | 3   |
| ETML040C1 | 4   |
| ETML050C1 | 5   |

## MONOBLOCK TECHO 220/3/60

| MODELO    | HP |
|-----------|----|
| ETML020C1 | 2  |
| ETML030C1 | 3  |
| ETML040C1 | 4  |
| ETML050C1 | 5  |



## UNIDADES CONDENSADORAS ARGUS MEDIA TEMPERATURA

| MODELO         | HP  | Aplicacion | Refrigerante | Voltaje | Version        |
|----------------|-----|------------|--------------|---------|----------------|
| ASHS9516ZFAFS1 | 2   | Med. Temp. | R404A        | 220-3   | Silver-Austera |
| ASHS9516ZNAFS1 | 2   | Med. Temp. | R404A        | 220-1   | Silver-Austera |
| ASHS9520ZFAFS1 | 2.5 | Med. Temp. | R404A        | 220-3   | Silver-Austera |
| ASHS9520ZNAFS1 | 2.5 | Med. Temp. | R404A        | 220-1   | Silver-Austera |
| ASHS9524ZFAFS1 | 3   | Med. Temp. | R404A        | 220-3   | Silver-Austera |
| ASHS9524ZNAFS1 | 3   | Med. Temp. | R404A        | 220-1   | Silver-Austera |
| ASHS9540ZFAFS1 | 5   | Med. Temp. | R404A        | 220-3   | Silver-Austera |
| ASHS9548ZFAFS1 | 6   | Med. Temp. | R404A        | 220-3   | Silver-Austera |

## UNIDADES CONDENSADORAS ARGUS BAJA TEMPERATURA

| MODELO         | HP  | Aplicacion | Refrigerante | Voltaje | Version        |
|----------------|-----|------------|--------------|---------|----------------|
| ASHS2480ZNAFS1 | 2   | Baja Temp. | R404A        | 220-1   | Silver-Austera |
| ASHS2480ZFAFS1 | 2   | Baja Temp. | R404A        | 220-3   | Silver-Austera |
| ASHS2510ZFAFS1 | 2.5 | Baja Temp. | R404A        | 220-3   | Silver-Austera |
| ASHS2510ZNAFS1 | 2.5 | Baja Temp. | R404A        | 220-1   | Silver-Austera |
| ASHS2512ZFAFS1 | 3   | Baja Temp. | R404A        | 220-3   | Silver-Austera |
| ASHS2512ZNAFS1 | 3   | Baja Temp. | R404A        | 220-1   | Silver-Austera |
| ASHS2520ZFAFS1 | 5   | Baja Temp. | R404A        | 220-3   | Silver-Austera |
| ASHS2524ZFAFS1 | 6   | Baja Temp. | R404A        | 220-3   | Silver-Austera |

### EQUIPAMIENTO:

- Compresor Tecumseh Reciprocante
- Indicador de Liquido
- Filtro Deshidratador
- Tanque Recibidor
- Filtro de Succion
- Acumulador de Succion
- Timer de Deshielo
- Separador de Aceite
- Interruptor de Presion (Alta/Baja)
- Valvula Servicio
- Gabinete Reforzado



## UNIDADES CONDENSADORAS TAURI MEDIA TEMPERATURA



| MODELO    | HP  | Aplicacion | Refrigerante | Voltaje |
|-----------|-----|------------|--------------|---------|
| UTS0093MZ | 1½  | Med. Temp. | R404A        | 220-3   |
| UTS0120MZ | 2   | Med. Temp. | R404A        | 220-1   |
| UTS0120MZ | 2   | Med. Temp. | R404A        | 220-3   |
| UTS0176MZ | 2 ½ | Med. Temp. | R404A        | 220-1   |
| UTS0176MZ | 2 ½ | Med. Temp. | R404A        | 220-3   |
| UTS0208MZ | 3   | Med. Temp. | R404A        | 220-1   |
| UTS0208MZ | 3   | Med. Temp. | R404A        | 220-3   |
| UTS0274MZ | 4   | Med. Temp. | R404A        | 220-3   |
| UTS0304MZ | 5   | Med. Temp. | R404A        | 220-3   |
| UTS0407MZ | 6   | Med. Temp. | R404A        | 220-3   |

## UNIDADES CONDENSADORAS TAURI BAJA TEMPERATURA



| MODELO    | HP | Aplicacion | Refrigerante | Voltaje |
|-----------|----|------------|--------------|---------|
| UTS0152LZ | 2  | Baja Temp. | R404A        | 220-3   |
| UTS0152LZ | 2  | Baja Temp. | R404A        | 220-1   |
| UTS0205LZ | 3  | Baja Temp. | R404A        | 220-1   |
| UTS0205LZ | 3  | Baja Temp. | R404A        | 220-3   |
| UTS0312LZ | 4  | Baja Temp. | R404A        | 220-3   |
| UTS0437LZ | 5  | Baja Temp. | R404A        | 220-3   |



### EQUIPAMIENTO:


- Tamaño Slim
- Compresor Reciprocante
- Serpentin Aluminio/Cobre
- Tanque Recibidor
- Filtro Deshidratador
- Indicador de Liquido (Mirilla)
- Caja Electrica



## UNIDADES CONDENSADORAS TAURI MEDIA/BAJA TEMPERATURA



| MODELO        | HP  | Aplicación  | Refrigerante | Voltaje | Version       |
|---------------|-----|-------------|--------------|---------|---------------|
| UTS0109MZ-HF2 | 1 ½ | Media Temp. | R404A        | 220-1   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0120MZ-HF2 | 2   | Media Temp. | R404A        | 220-1   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0120MZ-HF2 | 2   | Media Temp. | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0176MZ-HF2 | 2   | Media Temp. | R404A        | 220-1   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0176MZ-HF2 | 2   | Media Temp. | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0208MZ-HFX | 3   | Media Temp. | R404A        | 220-1   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0208MZ-HF2 | 3   | Media Temp. | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0274MZ-HF2 | 4   | Media Temp. | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0304MZ-HF2 | 5   | Media Temp. | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0407MZ-HF2 | 6   | Media Temp. | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0438MZ-HF2 | 7   | Media Temp. | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0701MZ-HF2 | 10  | Media Temp. | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0801MZ     | 12  | Media Temp. | R404A        | 440-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0152LZ-HF2 | 2   | Baja Temp.  | R404A        | 220-1   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0152LZ-HF2 | 2   | Baja Temp.  | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0205LZ-HF2 | 3   | Baja Temp.  | R404A        | 220-1   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0205LZ-HF2 | 3   | Baja Temp.  | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0312LZ-HF2 | 4   | Baja Temp.  | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0437LZ-HF2 | 5   | Baja Temp.  | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0472LZ-HF2 | 6   | Baja Temp.  | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0593-HF2KZ | 8   | Baja Temp.  | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |
| UTS0739LZ     | 10  | Baja Temp.  | R404A        | 220-3   | SEMI EQUIPADA |



## UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORES



## CONDENSADOR DINAMICO



| MODELO              | CAPACIDAD | TUBOS | SUP. (m2) | VENT. | ENT.  | SAL. |
|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|
| <b>ECB-2HP-CD</b>   | 2 HP      | 4X12  | 13.1      | 2X30  | 1/2   | 3/8  |
| <b>ECB-3HP-CD</b>   | 3 HP      | 4X16  | 24.5      | 2X35  | 5/8   | 1/2  |
| <b>ECB-5HP-CD</b>   | 5 HP      | 4X24  | 36.8      | 2X40  | 5/8   | 1/2  |
| <b>ECB-7.5HP-CD</b> | 7.5 HP    | 4X32  | 58.8      | 2X45  | 7/8   | 5/8  |
| <b>ECB-10HP-CD</b>  | 10 HP     | 4X36  | 78.3      | 2X50  | 1 1/8 | 7/8  |

## CONDENSADOR DINAMICO c/Motores

| MODELO             | CAPACIDAD | TUBOS | SUP. (m2) | VENT. | ENT.  | SAL.  |
|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| <b>ECB-15HP-CD</b> | 15 HP     | 4X36  | 99.2      | 2X63  | 1 1/8 | 7/8   |
| <b>HCB-20HP-CD</b> | 20 HP     | 4X42  | 131.4     | 2X71  | 1 3/8 | 1 1/8 |
| <b>ECB-25HP-CD</b> | 25 HP     | 4X42  | 142.9     | 2x71  | 1 3/8 | 1 1/8 |
| <b>ECB-30HP-CD</b> | 30 HP     | 5x42  | 167.3     | 2x71  | 1 3/8 | 1 1/8 |
| <b>ECB-40HP-CD</b> | 40 HP     | 6x48  | 288       | 2x80  | 1 5/8 | 1 1/8 |

**S/P: Pregunta a tu agente de ventas**  
**Para mas información**

## CONDENSADOR REMOTO EN “V”

| MODELO                  | CAPACIDAD<br>KW/DT=15K | CAPACIDAD<br>BTU/H/DT=15K | T.R. |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|------|
| <b>ECV-6303-309-4S</b>  | 141.400                | 482.750                   | 40   |
| <b>ECV-6304-415-6D</b>  | 189.300                | 646.000                   | 55   |
| <b>ECV-6304-519-4D</b>  | 247.700                | 845.000                   | 70   |
| <b>ECV-6305-652-4D</b>  | 305.800                | 1,043.400                 | 85   |
| <b>ECV-8002-358-6D</b>  | 144.800                | 494.060                   | 40   |
| <b>ECV-8002-448-6D</b>  | 155.300                | 529.880                   | 45   |
| <b>ECV-8003-538-62</b>  | 217.400                | 741.800                   | 60   |
| <b>ECV-8003-673-6D</b>  | 234.300                | 799.060                   | 65   |
| <b>ECV-8004-721-6S</b>  | 349.49                 | 1,200,000                 | 100  |
| <b>ECV-8004-901-6S</b>  | 221.233                | 754.850                   | 62   |
| <b>ECV-8005-902-6D</b>  | 361.719                | 1,234.200                 | 102  |
| <b>ECV-8005-1128-6D</b> | 390.300                | 1,331.700                 | 110  |

**S/P:** *Pregunta a tu agente de ventas*  
*Para mas información*





## CONDENSADOR DINAMICO UNIDADES FRACCIONARIAS

| MODELO           | CAPACIDAD | TUBOS | SUP.<br>(M2) | VENT. | ENT. | SAL. |
|------------------|-----------|-------|--------------|-------|------|------|
| <b>ECB-1/4HP</b> | 1/4 HP    | 4x10  | 2.1          | 1x25  | 3/8  | 3/8  |
| <b>ECB-1/3HP</b> | 1/3 HP    | 3x10  | 3.1          | 1x25  | 3/8  | 3/8  |
| <b>ECB-1/2HP</b> | 1/2 HP    | 2x11  | 4            | 1x25  | 3/8  | 3/8  |




## MOTORES AXIALES 110V

| MODELO     | CM | PULG. | VOLT | RPM  | PH | CONDENSADOR |
|------------|----|-------|------|------|----|-------------|
| YWF4E-200S | 20 | 8"    | 110  | 1600 | 1  | N/D         |
| YWF4E-250S | 25 | 10"   | 110  | 1600 | 1  | N/D         |
| YWF4E-300S | 30 | 12"   | 110  | 1550 | 1  | N/D         |




## MOTORES AXIALES 220V / 1 pH

| MODELO       | CM | PULG. | VOLT | RPM  | PH | CONDENSADOR  |
|--------------|----|-------|------|------|----|--------------|
| YWF-A4S-200S | 20 | 8"    | 220  | 1550 | 1  | N/D          |
| YWF-A4S-250S | 25 | 10"   | 220  | 1550 | 1  | N/D          |
| YWF-A4S-300S | 30 | 12"   | 220  | 1600 | 1  | SIRVE 2 HP   |
| YWF-A4S-350S | 35 | 14"   | 220  | 1550 | 1  | SIRVE 3 HP   |
| YWF-A4S-400S | 40 | 16"   | 220  | 1550 | 1  | SIRVE 5 HP   |
| YWF-A4S-420S | 42 | 16"   | 220  | 1550 | 1  | N/D          |
| YWF-A4S-450S | 45 | 18"   | 220  | 1600 | 1  | SIRVE 7.5 HP |
| YWF-A4S-500S | 50 | 20"   | 220  | 1450 | 1  | SIRVE 10 HP  |



## MOTORES AXIALES 220/440v 3 pH



| MODELO       | CM | PULG. | VOLT    | RPM  | PH | CONDENSADOR  |
|--------------|----|-------|---------|------|----|--------------|
| YWF4D-400S   | 40 | 16"   | 220/440 | 1510 | 3  | SIRVE 5 HP   |
| YWF4D-450S   | 45 | 18"   | 220/440 | 1600 | 3  | SIRVE 7.5 HP |
| YWF4D-500S   | 50 | 20"   | 220/440 | 1550 | 3  | SIRVE 10 HP  |
| YWF4D-550S   | 55 | 22"   | 220/440 | 1560 | 3  | N/D          |
| YWF-A6S-630S | 63 | 25"   | 220/440 | 1100 | 3  | SIRVE 15 HP  |
| YWF-A6S-710S | 71 | 28"   | 220/440 | 1050 | 3  | SIRVE 20 HP  |
| YWF6D-800S   | 80 | 32"   | 220/440 | 1850 | 3  | N/D          |
| YWF6D-910S   | 91 | 36"   | 220/440 | 1050 | 3  | N/D          |

## PANEL DE CONTROL



**EJB-C-III-05-1**

PANEL DE CONTROL  
5HP 440/3/60  
CON DISPLAY



**EJB-C-III-10-1**

PANEL DE CONTROL  
10HP 440/3/60  
CON DISPLAY



**EJB-C-III-15-1**

PANEL DE CONTROL  
15HP 440/3/60  
CON DISPLAY



**EJB-C-III-20-1**

PANEL DE CONTROL  
20HP 440/3/60  
CON DISPLAY



**EJB-C-III-30-1**

PANEL DE CONTROL  
30HP 440/3/60  
CON DISPLAY

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 CONTROLADOR-ENS        | 5 CONTACTOR AC ANTIHIELO   |
| 2 SWITCH ENCENDIDO       | 6 CONTACTOR AC EVAPORADOR  |
| 3 TRANSFORMADOR          | 7 SWITCH ENCENDIDO GENERAL |
| 4 COMPRESOR CONTACTOR AC | 8 BLOQUES TERMINAL         |





## PANEL DE CONTROL



**LS-230 (5HP)**

PANEL DE CONTROL 3PH  
220/3/60



**LS-230 (10HP)**

PANEL DE CONTROL 3PH  
220/3/60



**LS-230 (15HP)**

PANEL DE CONTROL 3PH  
220/3/60



**LS-200**

PANEL DE CONTROL 1PH



**ECS-961NEO**

CONTROL  
ELECTRONICO 220V  
1 RELAY



**ECS-974NEO**

CONTROL  
ELECTRONICO 220V  
3 RELAY



**EJB-512E**

CONTROLADOR PARA  
REFRIGERACIÓN 1  
RELAY 110/220V



**EJB-900E**

CONTROLADOR PARA  
REFRIGERACIÓN 3  
RELAY 110/220V

## PROTECTORES DE FASES



**EW-V178**  
PROTECTOR DIGITAL  
VOLTAJE/3 FASES



**EW-V086-220**  
PROTECTOR DE FASES  
TRIFASICO 220v



**EW-V162-120**  
PROTECTOR DE  
VOLTAJE 110V P/REFRI



**TPMP2**  
PROTECTOR  
3PH 220V



**QPN-12-1**  
PROTECTOR  
REFRIGERADOR  
DOMESTICO



**GPV067**  
PROTECTOR VOLTAJE  
P/REFRI 120V  
15 AMP

## TEMPORIZADORES Y TIMERS



**RTDF**  
RELOJ 12H 60 MIN  
110-220V  
( TIPO PARAGON )



**TCS4**  
RELOJ AJUSTABLE  
110-220V PULSO X  
( TIPO PARAGON )



**INCLUYE  
BATERIAS**

**RTST20**  
TEMPORIZADOR  
1 RELAY 110-220V  
( HORA REAL )

## PROTECTORES DE FASES



**BVTD-S**  
PROTECTOR FASE 220V  
DE FASES 3 PH



**BVTQ-P**  
PROTECTOR FASE 440V  
DE FASES 3 PH



**TVM**  
PROTECTOR DE FASE  
220V MONOFASICO



## CONTROLADORES ELECTRONICOS NFC

**COEL**

**CONFIG**

NEW



**E31N-CRB**  
CONTROL DE  
TEMPERATURA  
220 V  
1 RELAY

NEW



**E31N-DRB**  
CONTROL DE  
TEMPERATURA  
110 V  
1 RELAY

NEW



**E33N-CRRRB**  
CONTROL DE  
TEMPERATURA  
110 V  
3 RELAYS

NEW



**E33N-DRRRB**  
CONTROL DE  
TEMPERATURA  
220 V  
3 RELAYS

NEW




**E34NB-HRRRB**  
CONTROL DE  
TEMPERATURA  
100-240 V  
4 RELAYS

NEW



**E34BHRRR-VVIA**  
CONTROL DE  
TEMPERATURA PARA  
REFRIGERACION wifi  
110/220v 3 RELAYS



Google Play

**COEL**

**CONFIG**





## CONTROLADORES ELECTRONICOS Y SENSORES



**TLK31ERRRC**  
CONTROLADOR RACK  
110-220 V 4 RELAYS  
12V-24V



**Z31HR**  
CONTROLADOR  
110-220 V  
1 RELAY



**Z31GR**  
CONTROLADOR  
12-24 V  
1 RELAY



**Z31YHRR**  
CONTROLADOR  
110-220 V  
2 RELAYS



**Z31YGRR**  
CONTROLADOR  
12-24 V  
2 RELAYS



**Y39HRRR**  
CONTROLADOR  
110-220 V  
3 RELAYS



**Y39GRRR**  
CONTROLADOR  
12 V  
3 RELAYS



**W09HRB**  
CONTROLADOR  
110-220 V  
1 RELAY



**W09YHRRRB**  
CONTROLADOR  
110-220 V 3 RELAYS



**NTC**  
SENSOR NTC



**PT1000**  
SENSOR PT1000



## TERMOSTATO DE CAMARA FRIGORIFICA



**TPC30A**

TERMOSTATO P/CAMARA  
PLASTICO -30 +30



**ETC-111000-00**

CONTROL DE  
TEMPERATURA  
ELECTRONICO  
-30°A 104



**GP1609-101**

TERMOSTATO P/CAMARA  
METALICO -30 +30



**W1609-101**

TERMOSTATO P/CAMARA  
METALICO -30 +30

## VALVULAS DE EXPANSIÓN IGUALADOR EXTERNO R-22



**BWTV5X-E**  
VALVULA EXPANSIÓN 5TR  
IGUALADOR EXTERNO



**BWTV7.5X-E**  
VALVULA EXPANSIÓN 7.5TR  
IGUALADOR EXTERNO



**BWTV10X-E**  
VALVULA EXPANSIÓN 10TR  
IGUALADOR EXTERNO



**BWTV12X-E**  
VALVULA EXPANSIÓN 12TR  
IGUALADOR EXTERNO



**ETV14X-E**  
VALVULA EXPANSIÓN 15TR  
IGUALADOR EXTERNO



**ETV22X-E**  
VALVULA EXPANSIÓN 20TR  
IGUALADOR EXTERNO

## VALVULAS DE EXPANSIÓN R-410A



**BWTV4L-E**  
VALVULA EXPANSIÓN  
5TR IGUALADOR  
EXTERNO



**BWTV6L-E**  
VALVULA EXPANSIÓN  
7.5TR IGUALADOR  
EXTERNO



**BWTV9L-E**  
VALVULA EXPANSIÓN  
10TR IGUALADOR  
EXTERNO



**BWTV14L-E**  
VALVULA EXPANSIÓN  
15TR IGUALADOR  
EXTERNO

## VALVULAS DE EXPANSIÓN IGUALADOR INTERNO R-22



**BWTV5X**

VALVULA EXPANSIÓN 5TR  
IGUALADOR INTERNO



**BWTV7.5X**

VALVULA EXPANSIÓN 7.5TR  
IGUALADOR INTERNO



**BWTV10X**

VALVULA EXPANSIÓN 10TR  
IGUALADOR INTERNO



**BWTV12X**

VALVULA EXPANSIÓN 12TR  
IGUALADOR INTERNO

## VALVULAS DE EXPANSIÓN R-410A



**BWTV4L**

VALVULA EXPANSIÓN  
5TR  
IGUALADOR INTERNO



**BWTV6L**

VALVULA EXPANSIÓN  
7.5TR  
IGUALADOR INTERNO



**BWTV9L**

VALVULA EXPANSIÓN  
10TR  
IGUALADOR INTERNO



**BWTV14L**

VALVULA EXPANSIÓN  
15TR  
IGUALADOR INTERNO



## VALVULAS DE EXPANSIÓN R22

**NEW**



**CTVEX**

VALVULA EXPANSIÓN  
IGUALADOR EXTERNO

**NEW**



**CTVS**

VALVULA EXPANSIÓN  
IGUALADOR INTERNO

| Nº ORIFICIO | R-22 | R-134A |
|-------------|------|--------|
| 0           | 0.32 | 0.22   |
| 1           | 0.78 | 0.52   |
| 2           | 1.31 | 0.87   |
| 3           | 2.10 | 1.40   |
| 4           | 3.41 | 2.26   |
| 5           | 4.16 | 2.77   |
| 6           | 4.81 | 3.19   |

## VALVULAS DE EXPANSIÓN R404

**NEW**



**CTVES**

VALVULA EXPANSIÓN  
IGUALADOR EXTERNO

**NEW**



**CTVX**

VALVULA EXPANSIÓN  
IGUALADOR EXTERNO

### ORIFICIO PARA VALVULA


| CODIGO      | Nº Orificio | Precio  |
|-------------|-------------|---------|
| <b>GP01</b> | #01         | \$ 6.50 |
| <b>GP04</b> | #04         | \$ 6.50 |
| <b>GP05</b> | #05         | \$ 6.50 |
| <b>GP06</b> | #06         | \$ 6.50 |



**NEW**

## VALVULAS SOLENOIDE

**NEW**



**\* NO INCLUYE BOBINA**

| CODIGO     | MEDIDA        |
|------------|---------------|
| LFSV-1/4   | VALVULA 1/4   |
| LFSV-D3/8  | VALVULA 3/8   |
| LFSV-D1/2  | VALVULA 1/2   |
| LFSV-5/8   | VALVULA 5/8   |
| LFSV-3/4   | VALVULA 3/4   |
| LFSV-7/8   | VALVULA 7/8   |
| LFSV-1-1/8 | VALVULA 1 1/8 |

## BOBINA SOLENOIDE

**NEW**



**LFSV-DC24**  
**BOBINA 24V**

**NEW**



**LFSV-AC110**  
**BOBINA 110V**

**NEW**



**LFSV-AC220V**  
**BOBINA 220V**

## ORIFICIO INTERCAMBIABLE



## VALVULAS DE EXPANSION

| Tipo | Código | Refrigerante | Ecualización |
|------|--------|--------------|--------------|
| TX2  | LFTX2  | R-22         | INT          |
| TEX2 | LFTEX2 | R-22         | EXT          |
| TN2  | LFTN2  | R134A        | INT          |
| TEN2 | LFTEN2 | R134A        | EXT          |
| TS2  | LFTS2  | R404A        | INT          |
| TES2 | LFTES2 | R404A        | EXT          |



| Nº | Código | Refrigerante |
|----|--------|--------------|
| 0X | LF01   | TODOS        |
| 0  | LF02   | TODOS        |
| 1  | LF03   | TODOS        |
| 2  | LF04   | TODOS        |
| 3  | LF05   | TODOS        |
| 4  | LF06   | TODOS        |
| 5  | LF0X   | TODOS        |

### NOTA: TABLA DE CAPACIDAD

| ORIFICIO | R-22 | R-134A | R-404A | R-407C |
|----------|------|--------|--------|--------|
| 0X       | 0.15 | 0.11   | 0.11   | 0.16   |
| 0        | 0.30 | 0.25   | 0.21   | 0.3    |
| 1        | 0.70 | 0.50   | 0.45   | 0.6    |
| 2        | 1.00 | 0.80   | 0.60   | 1.1    |
| 3        | 1.50 | 1.30   | 1.20   | 1.6    |
| 4        | 2.30 | 1.90   | 1.70   | 2.5    |
| 5        | 3.00 | 2.50   | 2.20   | 3.2    |
| 6        | 4.5  | 3.00   | 2.60   | 4.9    |

## VALVULAS DE EXPANSION

| Tipo | Código   | Refrigerante | Ecualización |
|------|----------|--------------|--------------|
| TX2  | 068Z3206 | R-22         | INT          |
| TEX2 | 068Z3209 | R-22         | EXT          |
| TN2  | 068Z3346 | R134A        | INT          |
| TEN2 | 068Z3348 | R134A        | EXT          |
| TS2  | 068Z3400 | R404A        | INT          |
| TES2 | 068Z3403 | R404A        | EXT          |



## ORIFICIO INTERCAMBIABLE



| Nº | Código   | Refrigerante |
|----|----------|--------------|
| 0X | 068-2002 | TODOS        |
| 0  | 068-2003 | TODOS        |
| 1  | 068-2010 | TODOS        |
| 2  | 068-2015 | TODOS        |
| 3  | 068-2006 | TODOS        |
| 4  | 068-2007 | TODOS        |
| 5  | 068-2008 | TODOS        |
| 6  | 068-2009 | TODOS        |

## VALVULA EXPANSION CAPACIDAD FIJA

| Tipo     | Código   | Refrigerante | Cap. TR | Conexiones  |
|----------|----------|--------------|---------|-------------|
| TGEX4    | 067N2152 | R-22         | 4       | 1/2 - 7/8   |
| TGEX6    | 067N2154 | R-22         | 5       | 1/2 - 5/8   |
| TGEX8    | 067N2026 | R-22         | 7.5     | 5/8 - 7/8   |
| TGEX11   | 067N2027 | R-22         | 10      | 5/8 - 7/8   |
| TGEX12.5 | 067N2029 | R-22         | 12.5    | 5/8 - 7/8   |
| 8GEX16   | 067N2032 | R-22         | 15      | 7/8 - 1 3/8 |

| Tipo     | Código   | Refrigerante | Cap. TR | Conexiones  |
|----------|----------|--------------|---------|-------------|
| TGES8    | 067N6150 | R-404        | 5       | 5/8 - 7/8   |
| TGES11   | 067N6154 | R-404        | 7.5     | 5/8 - 7/8   |
| TGES12.5 | 067N6158 | R-404        | 9       | 5/8 - 7/8   |
| TGES11   | 067N6181 | R-404        | 11      | 7/8 - 1 1/8 |



R-22

**\*\* PREGUNTA POR TODA LA GAMA DE PRODUCTOS \*\***



## VALVULA EXPANSION CON ORIFICIO INTERCAMBABLE

| Tipo | Código   | Refrigerante | Conexión  |
|------|----------|--------------|-----------|
| TUAE | 068U1714 | R-410A       | 3/8 X 1/2 |

| Nº Orificio | Código   | Cap. TR. |
|-------------|----------|----------|
| 5           | 068U1035 | 1.7      |
| 6           | 068U1036 | 2.5      |
| 7           | 068U1037 | 3.4      |
| 8           | 068U1038 | 5        |
| 9           | 068U1039 | 7.5      |



## VALVULA EXPANSION FIJA

| Tipo    | Código   | Refrigerante | TR | Conexiones |
|---------|----------|--------------|----|------------|
| TGEL6.5 | 067N3154 | R-410A       | 7  | 1/2 - 7/8  |
| TGEL9   | 067N3156 | R-410A       | 10 | 1/2 - 5/8  |
| TGEL13  | 067N3158 | R-410A       | 13 | 5/8 - 7/8  |
| TGEL15  | 067N3160 | R-410A       | 15 | 5/8 - 7/8  |

## VALVULA SOLENOIDE



| Tipo  | CODIGO   | Modelo | Conexión |
|-------|----------|--------|----------|
| EVR2  | 032F1201 | SOLDAR | 1/4      |
| EVR3  | 032F1204 | SOLDAR | 3/8      |
| EVR6  | 032F1209 | SOLDAR | 1/2      |
| EVR10 | 032F1214 | SOLDAR | 5/8      |
| EVR15 | 032F1225 | SOLDAR | 7/8      |
| EVR3  | 032F8107 | FLARE  | 1/4      |
| EVR3  | 032F8116 | FLARE  | 3/8      |
| EVR6  | 032F8079 | FLARE  | 1/2      |
| EVR10 | 032F8098 | FLARE  | 5/8      |

## BOBINA CON CABLE

| Voltaje | Codigo   | Potencia |
|---------|----------|----------|
| 115v    | 018F6260 | 10W      |
| 220v    | 018F6264 | 14W      |
| 24v     | 018F6265 | 14W      |





## VALVULA SOLENOIDE CON BOBINA 220V

| CODIGO  | DESCRIPCION       |
|---------|-------------------|
| GPSOL14 | 1/4 SOL 220 VOLTS |
| GPSOL38 | 3/8 SOL 220 VOLTS |
| GPSOL12 | 1/2 SOL 220 VOLTS |
| GPSOL58 | 5/8 SOL 220 VOLTS |
| GPSOL34 | 3/4 SOL 220 VOLTS |


| CODIGO   | DESCRIPCION      |
|----------|------------------|
| GPBOB220 | 8 WATS 220 VOLTS |



## VALVULA TIPO BOLA

Con Válvula de Acceso.

| CODIGO   | DESCRIPCION |
|----------|-------------|
| GP-VB38  | 3/8         |
| GP-VB12  | 1/2         |
| GP-VB58  | 5/8         |
| GP-VB78  | 7/8         |
| GP-VB118 | 1 1/8       |
| GP-VB138 | 1 3/8       |



## VALVULAS TIPO BOLA

Con Válvula de Acceso.



| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| QVB38  | 3/8         |
| QVB12  | 1/2         |
| QVB58  | 5/8         |
| QVB78  | 7/8         |
| QVB118 | 1 1/8       |
| QVB138 | 1 3/8       |

## INDICADOR DE LIQUIDO

| CODIGO | DESCRIPCION  |
|--------|--------------|
| GPI14S | 1/4 SOLDABLE |
| GPI38S | 3/8 SOLDABLE |
| GPI12S | 1/2 SOLDABLE |
| GPI58S | 5/8 SOLDABLE |
| GPI78S | 7/8 SOLDABLE |



## VALVULA CHECK



| CODIGO    | DESCRIPCION |
|-----------|-------------|
| SPLF-DM06 | CHECK 3/8   |
| SPLF-DM08 | CHECK 1/2   |
| SPLF-DM10 | CHECK 5/8   |
| SPLF-DM14 | CHECK 7/8   |
| SPLF-DM18 | CHECK 1 1/8 |





## ELIMINADOR DE VIBRACION

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| SVA-1  | 3/8         |
| SVA-2  | 1/2         |
| SVA-3  | 5/8         |
| SVA-5  | 7/8         |
| SVA-6  | 1 1/8       |
| SVA-7  | 1 3/8       |
| SVA-8  | 1 5/8       |
| SVA-9  | 2 1/8       |
| SVA-10 | 2 5/8       |



## CONTROLES DE PRESIÓN



**P830**

CONTROL DE PRESIÓN  
DUAL AUTO/AUTO



**P830HM**

CONTROL DE PRESIÓN  
DUAL MANUAL/AUTO



**CDCT**

CAPILAR C/TUERCAS 1/4  
1.5MTS



**PC6**

CONTROL DE PRESIÓN  
BAJA/AUTO



**PC6M**

CONTROL DE PRESIÓN  
BAJA/MANUAL



**PC30**

CONTROL DE PRESIÓN  
ALTA/AUTO



**PC30M**

CONTROL DE PRESIÓN  
ALTA/MANUAL

## CONTROLES DE PRESION



**012-1549**

CONTROL PRESION DUAL  
AUTO/AUTO CAPILAR 36"



**012-4834**

CONTROL PRESION DUAL  
AUTO/MANUAL CAPILAR 48"



**016-527**

CONTROL BAJA PRESION  
AUTOMATICO CAPILAR 36"



**016-108**

CONTROL PRESION ALTA  
AUTOMATICO 36"



**016-200**

CONTROL PRESION ALTA  
MANUAL CAPILAR 48"



**P30-3801**

CONTROL DE ACEITE  
120 SEGUNDOS CAPILAR 36"

## **PARAGON**



**8145-00** RELOJ PARAGON 110V

**8145-20** RELOJ PARAGON 220V



**8145-20M** RELOJ PARAGON AUSTERA



## CONTROLES DE PRESION



**LF5832**

PRESOSTATO ALTA/BAJA  
AUTOMÁTICO



**LF5832HM**

PRESOSTATO ALTA/BAJA  
RESET MANUAL



**LF5532**

PRESOSTATO  
ALTA AUTOMÁTICO



**LF5508**

PRESOSTATO  
BAJA AUTOMÁTICO



## CONTROLES DE PRESION



NEW

**PC402**

CONTROL DE  
PRESION BAJA



NEW

**PC549**

CONTROL DE  
PRESION DUAL



## TERMOSTATO UNIVERSAL -30°+ 30° C

| Tipo  | Codigo   | Temperatura   |
|-------|----------|---------------|
| UT 72 | 060H1101 | -30°C A +30°C |

## INTERRUPTORES DE PRESION

| Modelo | Codigo     | TIPO        | MODO   |
|--------|------------|-------------|--------|
| KP1    | 060-110166 | Baja        | Auto   |
| KP5    | 060-117166 | Alta        | Auto   |
| KP5    | 060-117366 | Alta        | Manual |
| KP15   | 060-124166 | Alta y Baja | Auto   |
| KP15   | 060-124366 | Alta y Baja | Manual |
| 1/4    | 060-019266 | CAPILAR 1/4 |        |
| MP55   | 060-B17291 |             |        |
| MP55   | 060-B17391 |             |        |



CAPILAR SE  
VENDE POR  
SEPARADO



## INTERRUPTOR ENCAPSULADO



**GP2580**  
ENCAPSULADO  
BAJA **25-80**



**GP350250**  
ENCAPSULADO  
ALTA **350-250**



**GP170250**  
ENCAPSULADO  
VENTILADOR  
**170-250**



**GP80130**  
ENCAPSULADO  
BAJA **80-130**

**R-410A**



**GP550450**  
ENCAPSULADO  
ALTA **550-450**

**R-410A**



**GP250350**  
ENCAPSULADO  
VENTILADOR  
**250-350**

## INTERRUPTOR ENCAPSULADO

NEW



**RHM-375**  
ENCAPSULADO  
**375 PSI** RESET  
MANUAL



**RHM-410**  
ENCAPSULADO  
**410 PSI** RESET  
MANUAL



**RHM-575**  
ENCAPSULADO  
**575 PSI** RESET  
MANUAL

NEW



**RHM-610**  
ENCAPSULADO  
**610 PSI** RESET  
MANUAL



**RHM-630**  
ENCAPSULADO  
**630 PSI** RESET  
MANUAL

NEW



**RHS-0520**  
ENCAPSULADO  
BAJA PRESION  
**05-20 PSI**

NEW



**RHS-210275**  
ENCAPSULADO  
VENTILADOR  
**210-275 PSI**

NEW



**RHS-275205**  
ENCAPSULADO  
ALTA PRESION  
**275-205 PSI**



## INTERRUPTOR ENCAPSULADO



**QPL200**  
ENCAPSULADO BAJA  
25-80 PSI

**R-22**



**QPH202**  
ENCAPSULADO ALTA  
250-350 PSI



**QPL410**  
ENCAPSULADO BAJA  
80-130 PSI

**R-410A**



**QPH410**  
ENCAPSULADO ALTA  
450-550 PSI

## INTERRUPTORES DE PRESIÓN



**SFC170250**  
ENCAPSULADO  
VENTILADOR  
170-250 PSI



**SFC210275**  
ENCAPSULADO  
VENTILADOR  
210-275 PSI



**SFC200240**  
ENCAPSULADO  
VENTILADOR  
200-240 PSI



**SHP275195**  
ENCAPSULADO ALTA  
275-195 PSI



**SHP425300**  
ENCAPSULADO ALTA  
425-300 PSI



**SHP600475**  
ENCAPSULADO ALTA  
600-475 PSI



**SMR610**  
ENCAPSULADO  
RESET MANUAL  
610 PSI



**SFC300400**  
ENCAPSULADO  
300-400 PSI



**SFC200365**  
ENCAPSULADO  
200-365 PSI

## INTERRUPTORES DE PRESIÓN



**LF08-112**  
INTERRUPTOR  
ENCAPSULADO  
25-80 PSI



**LF08-1-1**  
INTERRUPTOR  
ENCAPSULADO  
80-130 PSI



**LF08-1-1-2**  
INTERRUPTOR  
ENCAPSULADO  
170-250 PSI



**LF08-1-1-240**  
INTERRUPTOR  
ENCAPSULADO  
200-240 PSI



**LF08-1-1-275**  
INTERRUPTOR  
ENCAPSULADO  
210-275 PSI



**LF08-11**  
INTERRUPTOR  
ENCAPSULADO  
250-350 PSI



**LF08-2-1-195**  
INTERRUPTOR  
ENCAPSULADO  
275-195 PSI

## INTERRUPTORES DE PRESIÓN



**LF08-2-1-195**  
**INTERRUPTOR**  
**ENCAPSULADO**  
**275-195 PSI**



**LF08-2-1-300**  
**INTERRUPTOR**  
**ENCAPSULADO**  
**425-300 PSI**



**LF08-2-1-450**  
**INTERRUPTOR**  
**ENCAPSULADO**  
**550-450 PSI**



**LF08-2-1-475**  
**INTERRUPTOR**  
**ENCAPSULADO**  
**600-475 PSI**



## SWITCH DE FLUJO



**GPSF61**  
SWITCH DE FLUJO



**FS52**  
SWITCH DE  
FLUJO 1"



**QFS61**  
SWITCH DE FLUJO

## FILTROS DESHIDRATADOR SOLDABLE

| CODIGO   | DESCRIPCION  |
|----------|--------------|
| CWK-032S | 032 SOLDABLE |
| CWK-053S | 053 SOLDABLE |
| CWK-054S | 054 SOLDABLE |
| CWK-082S | 082 SOLDABLE |
| CWK-083S | 083 SOLDABLE |
| CWK-163S | 163 SOLDABLE |
| CWK-164S | 164 SOLDABLE |
| CWK-165S | 165 SOLDABLE |
| CWK-303S | 303 SOLDABLE |
| CWK-304S | 304 SOLDABLE |
| CWK-305S | 305 SOLDABLE |
| CWK-307S | 307 SOLDABLE |
| CWK-415S | 415 SOLDABLE |
| CWK-417S | 417 SOLDABLE |



## FILTROS DESHIDRATADOR FLARE

| CODIGO   | DESCRIPCION |
|----------|-------------|
| CWK-053F | 053 FLARE   |
| CWK-083F | 083 FLARE   |
| CWK-163F | 163 FLARE   |
| CWK-164F | 164 FLARE   |
| CWK-165F | 165 FLARE   |
| CWK-304F | 304 FLARE   |
| CWK-305F | 305 FLARE   |



## FILTROS BI-DIRECCIONALES



| CODIGO    | CAPACIDAD    |
|-----------|--------------|
| SCWS-053S | 053 SOLDABLE |
| SCWS-083S | 083 SOLDABLE |
| SCWS-163S | 163 SOLDABLE |
| SCWS-164S | 164 SOLDABLE |
| SCWS-165S | 165 SOLDABLE |

## FILTRO DESECANTE (PIEDRA)



**GP48H**  
PIEDRA STANDARD  
GOLD PARTS



**DW48**  
PIEDRA  
GOLD PARTS  
QUEMADURA



**DS48**  
PIEDRA  
GOLD PARTS  
STANDARD



**SX100**  
PIEDRA  
GOLD PARTS

## FILTRO DESHIDRATADOR

| CODIGO  | DESCRIPCION  |
|---------|--------------|
| QDM083S | 083 SOLDABLE |
| QDM163S | 163 SOLDABLE |
| QDM164S | 164 SOLDABLE |
| QDM165S | 165 SOLDABLE |
| QDM305S | 305 SOLDABLE |
| QDM417S | 417 SOLDABLE |



| CODIGO  | DESCRIPCION |
|---------|-------------|
| QDM083F | 083 FLARE   |
| QDM305F | 305 FLARE   |
| QDM415F | 415 FLARE   |

## FILTROS PORTA-PIEDRA

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| QDC58  | 5/8         |
| QDC78  | 7/8         |
| QDC118 | 1 1/8       |
| QDC138 | 1 3/8       |

| CODIGO   | DESCRIPCION      |
|----------|------------------|
| QDC138-2 | 1 3/8 - 2 PIEDRA |
| QDC158-2 | 1 5/8 - 2 PIEDRA |





## FILTRO DESHIDRATADOR

| Tipo           | Cod. Flare | Cod. Soldar | Conexión |
|----------------|------------|-------------|----------|
| <b>DCL 053</b> | 023Z5003   | 023Z5019    | 3/8      |
| <b>DCL 083</b> | 023Z5005   | 023Z5023    | 3/8      |
| <b>DCL 084</b> | 023Z5006   | 023Z5026    | 1/2      |
| <b>DCL 163</b> | 023Z5008   | 023Z5029    | 3/8      |
| <b>DCL 164</b> | 023Z5009   | 023Z5032    | 1/2      |
| <b>DCL 303</b> | 023Z0012   | 023Z0030    | 3/8      |
| <b>DCL 304</b> | 023Z0013   | 023Z0031    | 1/2      |
| <b>DCL 305</b> | 023Z0014   | 023Z0032    | 5/8      |
| <b>DCL 307</b> | XXXXXX     | 023Z0034    | 7/8      |
| <b>DCL 415</b> | 023Z0103   | 023Z0105    | 5/8      |



## FILTRO DE SUCCION

| Tipo          | Cod. Soldar | Conexión |
|---------------|-------------|----------|
| <b>DAS083</b> | 023Z1003    | 3/8      |
| <b>DAS084</b> | 023Z1004    | 1/2      |
| <b>DAS085</b> | 023Z1005    | 5/8      |
| <b>DAS164</b> | 023Z1009    | 1/2      |
| <b>DAS165</b> | 023Z1010    | 5/8      |
| <b>DAS167</b> | 023Z1012    | 7/8      |

## CARTUCHOS DE PIEDRA

| Tipo  | Cod. Soldar | Modelo           |
|-------|-------------|------------------|
| 48-DN | 023U4381    | <b>STD</b>       |
| 48-DA | 023U5381    | <b>QUEMADURA</b> |



## FILTROS PORTA-PIEDRA

| CODIGO          | DESCRIPCION     |
|-----------------|-----------------|
| <b>SPL-967</b>  | 7/8 2 PIEDRAS   |
| <b>SPL-969</b>  | 1 1/8 2 PIEDRAS |
| <b>SPL-9611</b> | 1 3/8 2 PIEDRAS |



## FILTROS PORTA PIEDRA

**NEW**



**SPL-14417**

PORTA PIEDRA SIKELAN  
2 1/8 - 3 PIEDRAS

**NEW**



**SPLQ-210**

ACUMULADOR LIQUIDO  
SIKELAN 1 5/8 10LTS

## FILTROS DE SUCCION

| CODIGO    | DESCRIPCION |
|-----------|-------------|
| SFX-285T  | 5/8         |
| SFX-287T  | 7/8         |
| SFX-289T  | 1 1/8       |
| SFX-2811T | 1 3/8       |
| SFX-2813T | 1 5/8       |



## FILTRO DE SUCCION CORTO

| CODIGO   | DESCRIPCION |
|----------|-------------|
| SFD-8-5S | 5/8         |
| SFD-8-7S | 7/8         |
| SFD-2-9S | 1 1/8       |

## TANQUE RECIBIDOR DE LIQUIDO


| CODIGO   | DESCRIPCION |
|----------|-------------|
| SPLC-F10 | 5/8 10 Lts  |
| SPLC-F14 | 5/8 14 Lts  |






## SEPARADOR DE ACEITE

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| QOS12  | 1/2         |
| QOS58  | 5/8         |
| QOS78  | 7/8         |
| QOS118 | 1 1/8       |
| QOS138 | 1 3/8       |
| QOS158 | 1 5/8       |



## ACUMULADOR DE SUCCION

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| QSA58  | 5/8         |
| QSA78  | 7/8         |
| QSA118 | 1 1/8       |



## FILTROS DE SUCCION

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| QDS58  | 5/8         |
| QDS78  | 7/8         |
| QDS118 | 1 1/8       |
| QDS138 | 1 3/8       |





## RECIBIDOR DE LIQUIDO HORIZONTAL

| CODIGO        | DESCRIPCION         |
|---------------|---------------------|
| 380-11273445A | 45lbs 1 3/8 - 1 3/8 |
| 3810-0927350A | 50lbs 1 1/8 - 1 1/8 |
| 3810-1127355A | 55lbs 1 3/8 - 1 3/8 |



**INCLUYEN VALVULAS  
DE SERVICIO  
ROTALOCK (2 PZS)**



**PUERTO VALVULA  
DE ALIVIO**



## RECIBIDOR DE LIQUIDO HORIZONTAL C/ BASE TRIFASICO

| CODIGO        | DESCRIPCION       |
|---------------|-------------------|
| 3815-0721920B | 20lbs 7/8 - 1 1/4 |
| 3815-0721930B | 30lbs 7/8 - 1 1/4 |
| 3815-0721940B | 40lbs 7/8 - 1 1/4 |

**-INCLUYEN VALVULAS  
DE SERVICIO  
ROTALOCK (3 PZS)**



**-PUERTO VALVULA  
DE ALIVIO**

**-INDICADOR DE NIVEL  
INCUIDO**





## SEPARADORES DE ACEITE

| CODIGO     | DESCRIPCION    |
|------------|----------------|
| SPLY-55824 | 1/2            |
| SPLY-55855 | 5/8            |
| SPLY-55877 | 7/8            |
| SPLY-55889 | 1 1/8          |
| SPLY-6304  | 1 5/8 ABIERTOS |
| SPLY-6305  | 2 1/8 ABIERTOS |



## TANQUES RECIBIDORES DE LIQUIDO



**SPLC-2635WV**

RECIBIDOR HORIZONTAL  
SIKELAN 5/8 15 LTS



**SPLC-2836WV**

RECIBIDOR HORIZONTAL  
SIKELAN 7/8 20 LTS



**SPLC-102**

RECIBIDOR VERTICAL  
SIKELAN 3/8 2.7 LTS




**SPLC-103**

RECIBIDOR VERTICAL  
SIKELAN 3/8 3.2 LTS

## ACUMULADOR DE SUCCION



| CODIGO    | CAPACIDAD | D     | E     |
|-----------|-----------|-------|-------|
| SPLR-2407 | 8         | 7/8   | 1/2   |
| SPLR-2411 | 12.5      | 1 1/8 | 5/8   |
| SPLR-2413 | 17        | 1 3/8 | 3/4   |
| SPLR-2415 | 22        | 1 5/8 | 7/8   |
| SPLR-2417 | 21        | 2 1/8 | 1 1/8 |



## SEPARADOR DE ACEITE



| CODIGO   | CAPACIDAD |
|----------|-----------|
| CWW55824 | 1/2       |
| CWW55855 | 5/8       |
| CWW55877 | 7/8       |
| CWW55899 | 1 1/8     |

## TANQUE RECIBIDOR

| CODIGO  | CAPACIDAD      |
|---------|----------------|
| CW-644  | 3 A 5 HP 6L    |
| CW-1055 | 6 A 8 HP 10L   |
| CW-1455 | 10 A 12 HP 14L |





## KIT ALARMA HOMBRE ATRAPADO



**JB-AHE123-1**

KIT DE ALARMA  
HOMBRE ATRAPADO  
(INCLUYE BATERIA RESPALDO)




**EJB-PHE123-1**  
BOTONERA




**EJB-PROTEC1**  
PROTECTOR DE BOTONERA




## ACCESORIOS CUARTO FRIO



**GP1178A**  
CHAPA CON  
PICAPORTE




**GP1238B**  
BISAGRA 9"  
REVERSIBLE  
MAS COMUN




**GP1230B**  
BISAGRA 9"  
REVERSIBLE  
PLANA



**CY2000**  
BISAGRA 6" (PERICO)



**1336**  
BISAGRA 5" CORTA



**1332**  
BISAGRA 5" LARGA

## ACCESORIOS CUARTO FRIO



**1132**  
BISAGRA 7"



**GPICAPORTE**  
PICAPORTE PLASTICO SOLO



**QKL12**  
CHAPA CON PICAPORTE

## ACCESORIOS CUARTO FRIO



**QKH9**

BISAGRA 9"  
REVERSIBLE  
MAS COMUN



**QKH9F**

BISAGRA 9"  
REVERSIBLE  
PLANA



**ECH-1460**

BISAGRA 10"  
EVERWELL





**QKH10**

BISAGRA 10"  
AJUSTABLE




**QKH13**

BISAGRA 13"  
AJUSTABLE



**QKH7**

BISAGRA 7"



**YL-1240**


CERROJO 10"  
CON LLAVE"




## CORTINA HAWAIANA



**GP850L**  
LISA TRANSPARENTE  
8" X .030 X 50 MTS




**GP850H**  
HILO 2MM  
8" X .080 X 50 MTS



**GP850C**  
COSTILLA  
8" X .080 X 50 MTS



**GP1250C**  
COSTILLA  
12" X .080 X 50 MTS



**RIEL**  
RIEL ALUMINIO 3 METROS  
PARA CORTINA



**BROHM**  
GRAPA / BROCHE  
PARA RIEL CORTINA



**QKV1802**  
PROTECTOR DE FOCO



**GP1802**  
PROTECTOR DE FOCO  
GOLD PARTS



**ECSL-L0801**  
LAMPARA LED  
EVERWELL

## INTERCAMBIADOR DE CALOR

| CODIGO   | CAPACIDAD TR |
|----------|--------------|
| 021B2055 | 1            |
| 021B2056 | 2            |
| 021B2057 | 3            |
| 021B2058 | 5            |
| 021B2059 | 7.5          |
| 021B3709 | 10           |
| 021B3710 | 12.5         |
| 021B6352 | 15           |
| 021B6324 | 20           |
| 021B6325 | 25           |
| 021B6326 | 30           |
| 021B6358 | 40           |



**CONTAMOS CON CAPACIDAD  
HASTA 60 TONELADAS**



## RESISTENCIA DRENAJE



**GP181C**  
RESISTENCIA  
5.4M 110V



**GP242C**  
RESISTENCIA  
7.3M 220V

RESISTENCIA 18FT 110V

## RESISTENCIA DE PUERTA



| CODIGO         | DESCRIPCION |
|----------------|-------------|
| <b>GP5501C</b> | 5.50M 110V  |
| <b>GP5502C</b> | 5.50M 220V  |
| <b>GP7301C</b> | 7.30M 110V  |
| <b>GP7302C</b> | 7.30M 220V  |



## RESISTENCIA DRENAJE



**QHB-6-2**  
RESISTENCIA  
6" 220v



**QHB6**  
RESISTENCIA  
6FT 120V



**QHB18**  
RESISTENCIA  
18FT 110V



**QHB242**  
RESISTENCIA  
24FT 220V

## RESISTENCIA DE PUERTA

| CODIGO           | DESCRIPCION   |
|------------------|---------------|
| <b>QHA-6-1E</b>  | 1.80 MTS 110V |
| <b>QHA-6-2E</b>  | 1.80 MTS 220V |
| <b>QHA-18-1E</b> | 5.50 MTS 110V |
| <b>QHA-18-2E</b> | 5.50 MTS 220V |
| <b>QHA-24-1E</b> | 7.30 MTS 110V |
| <b>QHA-24-2E</b> | 7.30 MTS 220V |







# REFRIGERACIÓN DOMESTICA

## COMPRESOR FRACCIONARIO R134A

| MODELO       | HP  | VOTLAJE | REFRIGERANTE |
|--------------|-----|---------|--------------|
| AE3425Y-AA1A | 1/5 | 115v    | R-134a       |
| AE4430Y-AA1A | 1/4 | 115v    | R-134a       |
| AE4440Y-AA1A | 1/3 | 115v    | R-134a       |
| AE4456Y-AA1A | 1/2 | 115v    | R-134a       |



## COMPRESOR FRACCIONARIO R290

| MODELO       | HP   | VOLTAJE         | REFRIGERANTE |
|--------------|------|-----------------|--------------|
| TCW350U-DS6B | 1/6  | 115V ~ 60Hz     | R-290        |
| TCW360U-LS6A | 1/5  | 115V ~ 60Hz     | R-290        |
| TCW380U-DS6B | 1/4  | 115-127V ~ 60Hz | R-290        |
| TCW410U-DS6B | 1/3  | 115-127V ~ 60Hz | R-290        |
| TCX413U-DS1B | 1/3+ | 115-127V ~ 60Hz | R-290        |
| TCX415U-DS1B | 1/2  | 115-127V ~ 60Hz | R-290        |
| AEX428U-DS3C | 1/2  | 115-127V ~ 60Hz | R-290        |
| ALX430U-DS3A | 3/4  | 115-127V ~ 60Hz | R-290        |



## COMPRESOR FRACCIONARIO 115v

| MODELO    | CODIGO   | HP    | REFRIGERANTE |
|-----------|----------|-------|--------------|
| TFS4-F    | 102G3431 | 1/8   | R-134a       |
| TFS4,5FT  | 102G3433 | 1/6   | R-134a       |
| NF6.1FX.2 | 105G5638 | 1/5   | R-134a       |
| NF7.3FX.2 | 105G5719 | 1/4 L | R-134a       |
| NF8.4FX.2 | 105G5913 | 1/4 P | R-134a       |
| NF11FX    | 105G5951 | 1/3   | R-134a       |
| SC12G     | 104G7261 | 1/2 L | R-134a       |
| SC15G     | 104G7555 | 1/2 P | R-134a       |
| SC18G     | 104G7800 | 3/4   | R-134a       |



| MODELO   | CODIGO   | HP  | REFRIGERANTE |
|----------|----------|-----|--------------|
| TFS4-F   | 104L1612 | 1/2 | R-404        |
| TFS4,5FT | 104L2105 | 3/4 | R-404        |




## TERMICO Y RELAY PARA COMPRESOR FRACCIONARIO




| CODIGO       | CAPACIDAD     |
|--------------|---------------|
| <b>TDT18</b> | T-TERMICO 1/8 |
| <b>TDT16</b> | T-TERMICO 1/6 |
| <b>TDT15</b> | T-TERMICO 1/5 |
| <b>TDT14</b> | T-TERMICO 1/4 |
| <b>TDT13</b> | T-TERMICO 1/3 |
| <b>TDT12</b> | T-TERMICO 1/2 |



| CODIGO       | CAPACIDAD    |
|--------------|--------------|
| <b>RDK18</b> | T-KLIXON 1/8 |
| <b>RDK16</b> | T-KLIXON 1/6 |
| <b>RDK15</b> | T-KLIXON 1/5 |
| <b>RDK14</b> | T-KLIXON 1/4 |
| <b>RDK13</b> | T-KLIXON 1/3 |
| <b>RDK12</b> | T-KLIXON 1/2 |



| CODIGO       | CAPACIDAD              |
|--------------|------------------------|
| <b>RDL18</b> | T-DANFOSS ALARGADO 1/8 |
| <b>RDL16</b> | T-DANFOSS ALARGADO 1/6 |
| <b>RDL15</b> | T-DANFOSS ALARGADO 1/5 |
| <b>RDL14</b> | T-DANFOSS ALARGADO 1/4 |
| <b>RDL13</b> | T-DANFOSS ALARGADO 1/3 |
| <b>RDL12</b> | T-DANFOSS ALARGADO 1/2 |



| CODIGO       | CAPACIDAD     |
|--------------|---------------|
| <b>RTE18</b> | T-EMBRACO 1/8 |
| <b>RTE16</b> | T-EMBRACO 1/6 |
| <b>RTE15</b> | T-EMBRACO 1/5 |
| <b>RTE14</b> | T-EMBRACO 1/4 |
| <b>RTE13</b> | T-EMBRACO 1/3 |
| <b>RTE12</b> | T-EMBRACO 1/2 |

| CODIGO       | CAPACIDAD               |
|--------------|-------------------------|
| <b>RTM12</b> | RELAY CAFÉ 3 TERMINALES |
| <b>TTM12</b> | TERMICO T-KLIXON BLANCO |





## REFRIGERADOR DOMESTICO



**MTRFL**  
P/REF  
FLECHA LARGA



**MTRFC**  
P/REF  
FLECHA CORTA



**PDL60**  
PASTILLA DE  
DESHIELO L60



**RD10**  
RELOJ DESHIELO  
10 HORAS



**RD8**  
RELOJ DESHIELO  
8 HORAS



**RD6**  
RELOJ DESHIELO  
6 HORAS

## MAQUINA DE HIELO



**YSP14PJDFV1**  
BOMBA MAQUINA  
DE HIELO  
110V



**YSP14PJDFV2**  
BOMBA MAQUINA  
DE HIELO  
220V



**IMV-2201**  
VALVULA LLENADO  
110V



**IMV-0402**  
VALVULA LLENADO  
220V

## FILTROS Y TERMOSTATOS



| CODIGO       | DESCRIPCION                           |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>FD18</b>  | FILTRO DESH 1/8 10 GR                 |
| <b>FD18C</b> | FILTRO DESH 1/8 10 GR C/PUNTAS LARGAS |



| CODIGO       | DESCRIPCION                           |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>FD14</b>  | FILTRO DESH 1/4 25 GR                 |
| <b>FD14C</b> | FILTRO DESH 1/4 25 GR C/PUNTAS LARGAS |



| CODIGO         | DESCRIPCION                 |
|----------------|-----------------------------|
| <b>FDV22S</b>  | FILTRO T – VAL 22 SOLDABLE  |
| <b>FDV22F</b>  | FILTRO T - VAL 22 FLARE     |
| <b>SFDT001</b> | FILTRO T – VAL 22 2 SALIDAS |






| CODIGO      | DESCRIPCION            |
|-------------|------------------------|
| <b>TC28</b> | CAPILAR.28 X 3.05 MTS  |
| <b>TC31</b> | CAPILAR.31 X 3.05 MTS  |
| <b>TC36</b> | CAPILAR.36 X 3.05 MTS  |
| <b>TC42</b> | CAPILAR .42 X 3.05 MTS |




| CODIGO        | DESCRIPCION       |
|---------------|-------------------|
| <b>GP1125</b> | AMBIENTE (BLANCO) |
| <b>GP1127</b> | ENFRIADOR (VERDE) |

## ABRAZADERAS PARA RIEL-DIN



| CODIGO    | DESCRIPCION |
|-----------|-------------|
| ABTUDI38  | 3/8         |
| ABTUDI12  | 1/2         |
| ABTUDI58  | 5/8         |
| ABTUDI78  | 7/8         |
| ABTUDI118 | 1 1/8       |
| ABTUDI138 | 1 3/8       |
| ABTUDI158 | 1 5/8       |
| ABTUDI218 | 2 1/8       |
| ABTUDI258 | 2 5/8       |








# TUBERÍA Y CONEXION DE COBRE


## TUBO COBRE RIGIDO ACR 6.10 Mts.

| CODIGO    | MEDIDA |
|-----------|--------|
| 411020039 | 3/8"   |
| 411020040 | 1/2"   |
| 411020041 | 5/8"   |
| 411020042 | 3/4"   |
| 411020043 | 7/8"   |
| 411020044 | 1 1/8" |
| 411020045 | 1 3/8" |
| 411020046 | 1 5/8" |
| 411020047 | 2 1/8" |
| 411020048 | 2 5/8" |
| 411020049 | 3 1/8" |



## TUBO COBRE RIGIDO TIPO M 6.10 Mts.

| CODIGO    | INTERIOR | EXTERIOR  |
|-----------|----------|-----------|
| 411020015 | 1/4"     | ( 3/8 )   |
| 411020016 | 3/8"     | ( 1/2 )   |
| 411020017 | 1/2"     | ( 5/8 )   |
| 411020018 | 5/8"     | ( 3/4 )   |
| 411020019 | 3/4"     | ( 7/8 )   |
| 411020020 | 1"       | ( 1 1/8 ) |
| 411020021 | 1 1/4"   | ( 1 3/8 ) |
| 411020022 | 1 1/2"   | ( 1 5/8 ) |
| 411020023 | 2"       | ( 2 1/8 ) |





## TUBO COBRE FLEXIBLE ACR 15.24 Mts.

| CODIGO    | MEDIDA    |
|-----------|-----------|
| 411030019 | 1/4" 6MM  |
| 411030020 | 5/16" 7MM |
| 411030021 | 3/8" 9MM  |
| 411030022 | 1/2" 13MM |
| 411030023 | 5/8" 16MM |
| 411030024 | 3/4" 19MM |
| 411030025 | 7/8" 22MM |



## TRAMPAS DE COBRE

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| 123058 | 5/8    |
| 123078 | 7/8    |
| 123118 | 1 1/8  |
| 123138 | 1 3/8  |
| 123158 | 1 5/8  |
| 123218 | 2 1/8  |



## CODO COBRE

**90°**



| CODIGO   | MEDIDA |
|----------|--------|
| COD9014  | 1/4    |
| COD9038  | 3/8    |
| COD9012  | 1/2    |
| COD9058  | 5/8    |
| COD9034  | 3/4    |
| COD9078  | 7/8    |
| COD90118 | 1 1/8  |
| COD90138 | 1 3/8  |
| COD90158 | 1 5/8  |
| COD90218 | 2 1/8  |

## 90°RADIO LARGO



| CODIGO     | MEDIDA |
|------------|--------|
| COD9014RL  | 1/4    |
| COD9038RL  | 3/8    |
| COD9012RL  | 1/2    |
| COD9058RL  | 5/8    |
| COD9034RL  | 3/4    |
| COD9078RL  | 7/8    |
| COD90118RL | 1 1/8  |
| COD90138RL | 1 3/8  |
| COD90158RL | 1 5/8  |
| COD90218RL | 2 1/8  |
| COD90258RL | 2 5/8  |



## CODO COBRE

**45°**



| CODIGO   | MEDIDA |
|----------|--------|
| COD4538  | 3/8    |
| COD4512  | 1/2    |
| COD4558  | 5/8    |
| COD4534  | 3/4    |
| COD4578  | 7/8    |
| COD45118 | 1 1/8  |
| COD45138 | 1 3/8  |
| COD45158 | 1 5/8  |
| COD45218 | 2 1/8  |

## COPLE COBRE



| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| COP14  | 1/4    |
| COP38  | 3/8    |
| COP12  | 1/2    |
| COP58  | 5/8    |
| COP34  | 3/4    |
| COP78  | 7/8    |
| COP118 | 1 1/8  |
| COP138 | 1 3/8  |
| COP158 | 1 5/8  |
| COP218 | 2 1/8  |

## CODO COBRE

## TEE COBRE



| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| TEE14  | 1/4    |
| TEE38  | 3/8    |
| TEE12  | 1/2    |
| TEE58  | 5/8    |
| TEE34  | 3/4    |
| TEE78  | 7/8    |
| TEE118 | 1 1/8  |
| TEE138 | 1 3/8  |
| TEE158 | 1 5/8  |
| TEE218 | 2 1/8  |

## REDUCCION CAMPANA



| CODIGO    | MEDIDA      |
|-----------|-------------|
| RED5812   | 5/8-1/2     |
| RED7812   | 7/8-1/2     |
| RED7858   | 7/8-5/8     |
| RED11858  | 1 1/8-5/8   |
| RED11878  | 1 1/8-7/8   |
| RED13878  | 1 3/8-7/8   |
| RED138118 | 1 3/8-1 1/8 |
| RED158118 | 1 5/8-1 1/8 |
| RED158138 | 1 5/8-1 3/8 |
| RED218158 | 2 1/8-1 5/8 |



# AGENTES DE LIMPIEZA





FOAM CLEANER

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| ADFC01 | LITRO  |
| ADFC02 | GALON  |
| ADFC03 | PORRON |

**PRECIO A PARTIR:**

**12 PZAS** PRESENTACION LITRO

**4 PZAS** PRESENTACION GALON

**2 PZAS** PRESENTACION PORRON



COIL CLEANER

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| ADCC01 | LITRO  |
| ADCC02 | GALON  |
| ADCC03 | PORRON |



FOAM CLEANER DESENGRASANTE

| CODIGO  | MEDIDA |
|---------|--------|
| ADFCD01 | LITRO  |
| ADFCD02 | GALON  |
| ADFCD03 | PORRON |



FOAM CLEANER  
EVAPORADORES

| CODIGO  | MEDIDA |
|---------|--------|
| ADFCE01 | LITRO  |
| ADFCE02 | GALON  |
| ADFCE03 | PORRON |



VERDE FUERTE

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| ADVFO1 | LITRO  |
| ADVFO2 | GALON  |
| ADVFO3 | PORRON |



## PRODUCTOS DE LIMPIEZA



ICE MACHINE ( PLASTICO )

| CODIGO  | MEDIDA |
|---------|--------|
| ADIMC01 | LITRO  |
| ADIMC02 | GALON  |



ICE MACHINE ( METAL )

| CODIGO    | MEDIDA |
|-----------|--------|
| ADIMCMS01 | LITRO  |
| ADIMCMS02 | GALON  |



SCALE CLEANER

| CODIGO | DESCRIPCION         |
|--------|---------------------|
| ADSC03 | PORRON              |
| SCE03  | PORRON EXTRA FUERTE |



**CL-FGL-A**  
FRIGO FLEX  
AEROSOL 500 ML  
ESPUMA POLIURETANO



## AEROSOL ESPUMA



**CL-FGH-A600**  
FRIGO FRESH  
AEROSOL 600 ML



## ASPERSORAS Y ACCS



**318001**  
PACTO 3L/5.5L



**120005**  
SWISSMEX 6L/9L



**316001**  
SCORPION 5L/7L



**315001**  
SCORPION 3L/5.5L



**309025**  
BOTE 1 LITR  
ATOMISADOR



**120-108-C**  
MANGUERA



**310080**  
MINI 1.5 LITROS



**CALIDAD  
PREMIUM**  
★★★★★



**120-020-C2**  
TUBO BOMBEO  
COMPLETO

## ASPERSORAS Y ACCS



**803-262-C**  
BOQUEREL PLASTICO



**803-092-C**  
BOQUEREL COMPLETO



**120-323-C**  
VALVULA ALIVIO



**803-075-C**  
PISTOLA



**803-085**  
TUBO ROCIADOR LANZA



**120-022-C**  
ANTENITA AEROSSELLO



**PISTORE**  
ATOMIZADOR LITRO





# ACEITES



## ACEITES Y LUBRICANTES



### MINERAL 150

| CODIGO | MEDIDA | CTD X CAJA |
|--------|--------|------------|
| M150L  | LITRO  | 15         |
| M150G  | GALON  | 4          |
| M150C  | CUBETA | 1          |



### MINERAL 300

| CODIGO | MEDIDA | CTD X CAJA |
|--------|--------|------------|
| M300L  | LITRO  | 15         |
| M300G  | GALON  | 4          |
| M300C  | CUBETA | 1          |



### POLYOLESTER SW32

| CODIGO | MEDIDA | CTD X CAJA |
|--------|--------|------------|
| P32L   | LITRO  | 12         |
| P32G   | GALON  | 4          |
| P32C   | CUBETA | 1          |

### POLYOLESTER SW68

| CODIGO | MEDIDA | CTD X CAJA |
|--------|--------|------------|
| P68L   | LITRO  | 12         |
| P68G   | GALON  | 4          |
| P68C   | CUBETA | 1          |
| P170C  | CUBETA | 1          |



## ACEITES Y LUBRICANTES



### PAG 46 / PAG 100

| CODIGO         | MEDIDA | CTD X CAJA |
|----------------|--------|------------|
| PAG46Z/PAG100Z | 8OZ    | 20         |
| PAG46L/PAG100L | LITRO  | 12         |



### ACEITES BOMBA VACIO

| CODIGO | MEDIDA    | CTD X CAJA |
|--------|-----------|------------|
| ABV12  | 1/2 LITRO | 25         |
| ABVL   | LITRO     | 12         |
| ABVC   | CUBETA    | 25         |

### PAG 46 / PAG 100



**PAG100DF-LP**

ACEITE PAG 100  
8 LITRO (15 X CAJA)



**PAG100DF-8P**

ACEITE PAG 100  
8 OZ (20 X CAJA)



**PAG46DF-8P**

ACEITE PAG 46  
8 OZ (20 X CAJA)





# HERRAMIENTAS USO GENERAL

## DESARMADORES

 **everwell**

**NEW**



**LTS-9014N**  
DESARMADOR  
EVERWELL



**DUO-1/4X4TP**  
DUO DESARMADOR  
1/4 X 4 PRETUL



**JDT-2TP**  
DUO DESARMADOR  
1/4 MINI PRETUL



**DUO-1/4BP**  
DUO DESARMADOR  
1/4 X 4 PRETUL



**DUO-1/4B**  
DUO DESARMADOR  
1/4 TRUPER



**DT-4**  
DESARMADOR 2  
PUNTAS DOBLES Y  
BARRA CON 2 CAJAS  
HEXAGONALES



**DTROM-7**  
DESARMADOR MINI  
TIPO TROMPO 7  
PUNTAS



## ROTOMARTILLOS Y DESTORNILLADORES



**ROTO-1/2P6**  
ROTOMARTILLO 3/8  
550W



**ROTO-1/2A7**  
ROTOMARTILLO 1/2  
600W



**ROTI-20P2**  
ROTOMARTILLO  
INALAMBRICO 1/2" 20V  
PRETUL



**DESL-36**  
DESTORNILLADOR  
INALAMBRICO 3.6V



**DESI-36X**  
DESTORNILLADOR  
INALAMBRICO 2  
POSICIONES 3.6 V  
PRO



**JOY-17**  
JUEGO  
DESARMADORES  
PRECISION PUNTAS  
INTERCAMBIABLES 17  
PZAS

## HERRAMIENTAS VARIAS



**PPC-7P**  
PINZA PUNTA Y CORTE 7"



**PEL-7P**  
PINZA ELECTRICISTA 7"



**PE-CA-9P**  
PINZA PELA-CABLE 9"



**JCA-3**  
JUEGO FLARE 3/16-5/8  
CON CORTATUBO  
1/8- 1 1/8



**JAV-7**  
JUEGO FLARE  
3/16-5/8



**COT-P**  
CORTATUBO  
1/8 – 1 1/8



**A-31-90**  
ACEITE 3  
APLICACIONES



**XM-22P**  
CINTA AISLAR 9M  
(6 PZAS)



**CFT-1/2P**  
CINTA SELLA ROSCAS  
7M 1/2 (10 PZS)



**WT-240**  
AFLOJATODO  
235 ML



**ESEX-300P**  
ESPUMA POLIURETANO  
300 ML

## HERRAMIENTAS VARIAS



**IT-220**  
INTERRUPTOR 20A  
2 POLOS



**IT-120**  
INTERRUPTOR 20A  
1 POLO



**MUT-33**  
MULTIMETRO DIGITAL



**NT-9**  
NIVELADOR 9"  
MAGNETICO



**PRO-5MEB**  
CINTA METRICA  
5M 19MM



**ALL-10M-P**  
JUEGO DE 10 PZS  
LLAVE ALLEN  
STANDARD



**ALL-10P-P**  
JUEGO DE 10 PZS  
LLAVE ALLEN  
MILIMETRICO



**CHISP**  
ENCENDEDOR  
(CHISPEADOR) MANUAL  
PARA SOLDADURA DE  
GAS

## HIDROLAVADORA



**HILA-1300P**  
HIDROLAVADORA  
1300 PSI



**HILA-1500P**  
HIDROLAVADORA  
1500 PSI



**HILA-1800P**  
HIDROLAVADORA  
1800 PSI



## BATERIAS ALCALINAS



**AL-AA**  
4 PILA **AA**



**AL-AAA**  
4 PILA **AAA**



**AL-C**  
2 PILA **TIPO C**



**AL-9V**  
1 PILA **9V**



**AL-D**  
2 PILA **TIPO D**





**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

**Genetron®**  
Refrigerantes

**Quimobásicos**

LA LÍNEA MÁS COMPLETA DE  
**GASES REFRIGERANTES**

**AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN**



/Quimobasicos



@Quimobasicos

blogquimobasicos.com

www.quimobasicos.com.mx

Cydsa



**PREGUNTA POR TODA LA LINEA DE GASES  
Y PRECIOS A TU AGENTE**

# DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



**Honeywell Home**



**GMCC**

**Elitech**<sup>®</sup>



**UEI**  
TEST INSTRUMENTS

**Nashua**  
TAPE PRODUCTS

**POLYKEN**<sup>®</sup>



**FASCO**

**genteq**<sup>®</sup>



**ELCO**<sup>®</sup>

**EasyCold**  
Productos de refrigeración

**SKADI**  
COMPRESSORS



**Panasonic**<sup>®</sup>

**EliJob**



**Danfoss**

**Supco**<sup>®</sup>

**ARANCO**

**COEL**

**LEFOO**

**PARAGON**

Heating & Refrigerating  
**SIKELAN**



**SWISSMEX**<sup>®</sup>

**PRETUL**<sup>®</sup>

**TRUPER**<sup>®</sup>

**VOLTECK**

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO